



2000®
Faber

**CATÁLOGO
GENERAL
2011/2012**



- 1° Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas condiciones generales salvo acuerdos explícitos en contra que, deberán haber sido aceptados previamente y por escrito por **FABER 2000**.
- 2° Los precios de esta Tarifa son para mercancía puesta en fábrica sin I.V.A.
- 3° **FABER 2000** se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

PORTES

- 1.- Se servirán a portes pagados:
 - Los envíos a la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, por un **importe neto superior 601,00 euros**.
 - Los envíos a Canarias, por un **importe neto superior 1.200 euros**.
- 2.- **Portes debidos a pagar por el cliente** para envíos cuyo importe neto sea inferior al indicado en el punto anterior.
- 3.- En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u otro medio de transporte distinto al habitual de **FABER 2000**, el envío se efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.
- 4.- La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando, se envíe a portes pagados. Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precintos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anormalidad a efectuar al transportista la inmediata reclamación en un plazo máximo de dos (2) días, comunicando por escrito tal reclamación a **FABER 2000** (Es necesario plasmar la reclamación en el Albarán de entrega).
- 5.- Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y en su caso precios, si transcurridos quince (15) días naturales, desde la entrega física de la mercancía aquel no manifestare expresamente y por escrito su disconformidad.

PEDIDOS

- 1.- **No se admitirán pedidos por importe neto inferior a 150,00 euros.**
- 2.- Las reclamaciones de cualquier artículo se realizarán bajo presupuesto aceptado por el cliente y se enviarán contra reembolso o se retirarán con pago contra entrega.

FORMA DE PAGO

En operaciones normales sólo se aceptarán estas tres modalidades:

- 1.- **Anticipado:** Ejecutando el pago en el momento del pedido, se aplicará un descuento del 2% sobre el importe de la factura.
- 2.- **Contado:** Girando o reponiendo fondos dentro de los primeros 15 días de la fecha de recepción de la mercancía; se aplicará un descuento del 2% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, por causa ajena a **FABER 2000**, se procederá al cargo del citado descuento previamente establecido.
- 3.- **Aplazado:** Giro a 85 días máximo, según ley vigente.

En la factura se especifican importes y vencimientos por lo que, en caso de haber algún error por parte de **FABER 2000**, aquel deberá ser comunicado antes del vencimiento. En otro caso, se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés correspondiente al 2,5% mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación total de su crédito.

DEVOLUCION DE MERCANCIAS

- 1.- En ningún caso se admitirán devoluciones de artículos sin la previa autorización escrita de **FABER 2000**.
- 2.- La devolución pactada, deberá venir acompañada de las copias de la factura y albarán de entrega. Deberán enviarse a portes pagados.
- 3.- Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de material que haya sido usado, incluso en pruebas.
- 4.- Se reducirá un 20% del valor de compra en concepto de manipulación e inspección de calidad.

OPERACIONES ASEGURADAS

Todas nuestras operaciones están aseguradas por Crédito y Caución.

JURISDICCION

En caso de litigio, se someterá el mismo a los tribunales de Bilbao renunciando el deudor a cualquier otro Fuero.

CATÁLOGO GENERAL 2009-10

FABER 2000

Le presentamos el nuevo catálogo Faber 2000.

Encontrará en estas páginas una amplia variedad de nuestros productos y soluciones que responden a las más diversas necesidades para el profesional.

A lo largo de estas páginas encontrará dos características básicas de lo que todo profesional busca: fiabilidad y economía.

Con estas premisas pretendemos que el cliente se beneficie de un servicio eficaz, avalado por la trayectoria de una empresa con gran implantación en el mercado, y de unos precios que en consecuencia son el referente de nuestros productos.




PISTOLAS DE AHORRO AMBIENTAL

Características Técnicas

La serie de pistolas de ahorro ambiental de pintura son la nueva era de pistolas profesionales, hechas después de más de 10 años de experiencia en la fabricación de pistolas y uniendo la más alta tecnología en el mundo y los más avanzados equipos de fabricación y proceso.

Además de tecnología puntera, hacemos lo posible para seguir mejorando... Tenemos medidas estrictas y exactas de control de calidad, desde la producción y ensamblaje hasta las pruebas.

Cada pistola debe ser revisada manualmente para asegurarse de que las funciones de pulverización y pintado sean perfectas y con un standard constante.



L.V.L.P. / H.V.L.P. / L.V.M.P.

Esquema de la eficiencia en transferencia y la velocidad de pintado

PISTOLAS DE AHORRO AMBIENTAL



PISTOLAS DE AHORRO AMBIENTAL

L.V.L.P. Bajo volumen, baja presión

La pulverización es buena y simétrica, se puede conseguir una capa / cobertura fina y fluida.

Las salpicaduras y rebotes de pintura son pequeñas, lo que disminuye la contaminación medioambiental.

Transferencia / paso de la pintura por encima del 75%

Alcance / extensión de pintado es de 25 cms.

H.V.L.P. Alto volumen, baja presión

Amplio alcance de pintado, función de pulverizado perfecto.

El rebote es pequeño, la eficacia en la transferencia es alta.

Transferencia / paso de la pintura por encima del 70%

Alcance / extensión de pintado es de unos 27 cms.

L.V.M.P. / R.P. Bajo volumen, media presión

Velocidad de pintado rápida, alta eficacia, baja pulverización, capa / cobertura fluida.

Transferencia / paso de la pintura por encima del 65%

Alcance / extensión de pintado es de unos 25 cms.

L.V.L.P.



11009

H.V.L.P.



10624

L.V.M.P.




10213



P-27 HVLP



10420



PCL HVLP



PISTOLAS AEROGRÁFICAS**7-30**

Pistolas Profesionales
Pistolas Semiprofesionales
Pistolas de succión
Pistolas de gravedad
Pistolas de retoque
Pistolas para calderines de liso y de gota
Accesorios

AERÓGRAFOS**31-34**

Aerógrafos
Compresores

COMPRESORES**35-38**

Monoblock
Gasolina
Correas

HERRAMIENTA ELÉCTRICA**39-50**

Mezcladores eléctricos
Turbinas
Decapadores
Lijadoras

HIDROLIMPIADORAS**51-52**

Hidrolimpiadoras

EQUIPOS ALTA/BAJA PRESIÓN**53-78**

Eléctricos
Neumáticos
Bombas de trasvase
Mezcladores neumáticos
Calderines
Calderas
Mangueras

ACCESORIOS Y RACORERIA**79-88**

Racores
Accesorios carrocerías

DESPIECES**89-121**

^{2000®} **Faber**



Características Técnicas

Expositores de vitrina.



VITRINA EXPOSITORA PARA
PISTOLAS DE PINTAR



EXPOSITOR BANDEROLA



VITRINA EXPOSITORA PARA
PISTOLAS DE PINTAR



Faber^{2000®}

PISTOLAS DE BRICOLAJE

Pistola de Gravedad Mod. P-15

JUEGO BOQUILLA

MOD. BP-15

Pasos disponibles 1,5 - 2,5 m/m.

Mod. BP - 15

Referencia	Características
BP - 15/1,5	Juego completo de boquilla paso 1,5
BP - 15/2,5	Juego completo de boquilla paso 2,5



REFERENCIA	PVP
BP-15/1,5	19,50
BP-15/2,5	19,50



Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L/min.	160 -300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150 -260
Entrada de aire	Gas	1/4"

Características Técnicas

Pistola gravedad alta calidad de acabado para aplicación de esmaltes, lacas, barnices, etc. Tarro de nylon 3/4, regulador y abanico. Pasos disponibles 1,5.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-15/1,5	8435200301657	10	40,00

JUEGO BOQUILLA

MOD. BP-3

Dispone de 3 boquillas diferentes de 4 - 6 - 8 m/m.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-3/4	8435200302005	6,84
BP-3/6	8435200302012	6,84
BP-3/8	8435200302029	6,84



Características Técnicas

Pistola con tolva de plástico de 5 litros para la aplicación de goteo; aguja y gatillo en acero inoxidable.

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Consumo de aire	(L/min.)	120
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-3	8435200301008	4	124,13

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gota Mod. P-3 E



JUEGO BOQUILLA

MOD. BP-3 E

Dispone de 3 boquillas diferentes de 4 - 6 - 8 m/m.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-3 E/4	8435200302050	6,84
BP-3 E/6	8435200302067	6,84
BP-3 E/8	8435200302074	6,84



Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Consumo de aire	(L/min.)	120
Peso	Kgs.	1

Características Técnicas

Pistola con tolva para la aplicación de goteo; aguja y gatillo en acero inoxidable.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-3 E	8435200301053	6	77,90


JUEGO BOQUILLA

MOD. BP-9

Dispone de 2 boquillas diferentes de 0,8 y 1 m/m.

Mod. BP - 9E

Referencia	Características
BP - 9E/08	Juego completo de boquilla paso 0,8
BP - 9E/1	Juego completo de boquilla paso 1



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-9E /08	8435200302104	37,86
BP-9E /1	8435200302111	37,86



Características Técnicas

Pistola especial retoques y remates finos. Se emplean en fondeados, rotulistas, carrocería, maquettistas y decoración, etc....

Datos Técnicos

Capacidad	C.C.	150
Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Consumo de aire	(L/min.)	120
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-9E/08	8435200301091	20	77,90

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gravedad Mod. P-10



JUEGO BOQUILLA

Mod. BP - 10

Referencia	Características
BP - 10/2,5	Juego completo de boquilla paso 2,5
BP - 10/3	Juego completo de boquilla paso 3
BP - 10/3,5	Juego completo de boquilla paso 3,5

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-10/2,5	8435200302128	37,86
BP-10/3	8435200302135	37,86
BP-10/3,5	8435200302142	37,86



Características Técnicas

Alta calidad de construcción.
Presión nominal: 03/05 MPA
Capacidad del contenedor de pintura:
600 ml.
Tipo de consumo : GRAVEDAD

Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L/min.	160-300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150-260
Entrada de aire	Gas	1/4"

	REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
	ACOPLE	8435200350006	14,56
	P-3 /19 JUNTA	8435200350013	3,74

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-10/2,5	8435200301701	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-10/3	8435200301718	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-10/3,5	8435200301725	10	77,90


JUEGO BOQUILLA

MOD. BP-19

Dispone de boquillas diferentes de 1,4 - 1,7 - 2,0 m/m.

Mod. BP - 19

Referencia	Características
BP - 19/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 19/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 19/2,0	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-19 /1,4	8435200302227	52,00
BP-19 /1,7	8435200302203	52,00
BP-19 /2	8435200302210	52,00



Características Técnicas

Pistola de succión alta calidad de acabado, diseñada especialmente para lacas y pinturas metalizadas de automovil.



Datos Técnicos

Capacidad	Litro	1
Tipo alimentación	-	Succión
Presión de aire operativa	Kgs./cm ²	2.1 - 5.8
Consumo medio de aire	L/min.	200 - 240
Salida de material	c.c./min.	250 - 300
Tamaño mínimo manguera	Ø mm.	6
Tamaño entrada de aire	-	1/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19/1,7	8435200301152	10	130,00

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19/2	8435200301169	10	130,00

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Succión Mod. P-19 E



JUEGO BOQUILLA

MOD. BP-19 E


Dispone de 2 boquillas diferentes de paso 1,8 - 2,0 mm.

Mod. BP - 19 E

Referencia	Características
BP - 19E/1,8	Juego completo de boquilla paso 1,8
BP - 19E/2	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-19E /1,8	8435200302180	37,86
BP-19E /2	8435200302197	37,86



Datos Técnicos

Capacidad	Litro	1
Tipo alimentación	-	Succión
Presión de aire operativa	Kgs./cm ²	2.1 - 5.8
Consumo medio de aire	L/min.	200-240
Salida de material	c.c./min.	250-300
Tamaño mínimo manguera	O mm.	6
Tamaño entrada de aire	-	1/4"

Características Técnicas

Pistola de succión alta calidad de acabado, diseñada especialmente para lacas y pinturas metalizadas de automovil. Paso disponible 1,8 - 2.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19 E/1,8	8435200301145	10	77,90

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-19 E/2	8435200301138	10	77,90


JUEGO BOQUILLA

MOD. P-27

Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.
Fabricados en acero inoxidable.

Mod. BP - 27

Referencia	Características
BP - 27/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 27/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 27/2	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-27/1,4	8435200302357	37,86
BP-27/1,7	8435200302364	37,86
BP-27/2	8435200302371	37,86



Características Técnicas

Pistola con cubeta de plástico con regulador de abanico, regulador de aire y producto.

Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2.2 - 5.8
Aire consumido	L/min.	160 - 300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150 - 260
Entrada de aire	Gas	1/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,4	8435200301305	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,7	8435200301312	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/2	8435200301329	10	77,90

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Gravedad Mod. P-27 / HVLP



JUEGO BOQUILLA

MOD. P-27 / HVLP

Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.
Fabricados en acero inoxidable.

Mod. BP - 27 HVLP

Referencia	Características
BP - 27/1,4 HVLP	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 27/1,7 HVLP	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 27/2,0 HVLP	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-27/1,4 HVLP	8435200302401	37,86
BP-27/1,7 HVLP	8435200302418	37,86
BP-27/2 HVLP	8435200302425	37,86



Características Técnicas

Pistola con cubeta de plástico con regulador de abanico, regulador de aire y producto.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,4 HVLP	8435200301350	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/1,7 HVLP	8435200301367	10	77,90
REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
P-27/2 HVLP	8435200301374	10	77,90

Datos Técnicos

Capacidad	Litros	0,6
Presión requerida	Kgs./cm.	2,2 - 5,8
Aire consumido	L/min.	160 - 300
Rendimiento del producto	c.c./min.	150 - 260
Entrada de aire	Gas	1/4"




JUEGO BOQUILLA

MOD. PCL

Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.

Mod. BP - PCL

Referencia	Características
BPCL/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BPCL/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BPCL/2	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCL/1,4	8435200302227	52,00
BPCL/1,7	8435200302203	52,00
BPCL/2	8435200302210	52,00

Características Técnicas

Pistola de liso para caldera.



Datos Técnicos

Presión	Bar	6
Entrada de aire	-	1/4"
Entrada de producto	-	3/8"
Consumo de aire	L/min.	453
Peso	Kgs.	2,5
Boquilla de paso	-	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL	8435200301459	10	130,00

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Liso Mod. PCL/HVLP



JUEGO BOQUILLA

MOD. BP - PCL/HVLP


Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2.

Mod. BP - PCL/HVLP

Referencia	Características
BPCL/HVLP/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BPCL/HVLP/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BPCL/HVLP/2,0	Juego completo de boquilla paso 2



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCL/HVLP/1,4	8435200302517	92,10
BPCL/HVLP/1,7	8435200302524	92,10
BPCL/HVLP/2,0	8435200302531	92,10



Características Técnicas

Pistola de liso PCL - HVLP para caldera.

Datos Técnicos

Presión	Bar	6
Entrada de aire	-	1/4"
Entrada de producto	-	3/8"
Consumo de aire	L/min.	453
Peso	Kgs.	2,5
Boquilla de paso	-	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL/1,4 HVLP	8435200301503	10	201,82

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL/1,7 HVLP	8435200301510	10	201,82

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCL/2 HVLP	8435200301527	10	201,82


JUEGO BOQUILLA

MOD. BP-PCG

Disponible 3 boquillas. Pasos de 4 - 6 - 8 m/m.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCG/4	8435200302005	6,84
BPCG/6	8435200302012	6,84
BPCG/8	8435200302029	6,84



Características Técnicas

Pistola de caldera para gota dotada de 3 boquillas. Pasos de 4 - 6 - 8 m/m.

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1 - 2
Entrada de aire	-	1/4"
Salida de producto	-	3/4
Consumo de aire	(L/min)	311
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCG	8435200301558	10	108,16

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola Caldera Gota Mod. PCG-18

JUEGO BOQUILLA

MOD. PCG-18

Disponible 3 boquillas.
Pasos de 2,90 - 3,20 - 4,00.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BPCG18/2,90	8435200302562	80,00
BPCG-18/3,20	8435200302579	80,00
BPCG-18/4,00	8435200302586	80,00



Características Técnicas

Pistola de caldera para gota con disponibilidad de 3 boquillas.
Pasos de 2,90 - 3,20 y 4 m/m.

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	3,5
Entrada de aire	-	1/4"
Salida de producto	-	2,93,24,0
Consumo de aire	(L/min)	200
Peso	Kgs.	1

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PCG-18/2,9	8435200301411	1	150,00
PCG-18/3,2	8435200301428	1	150,00
PCG-18/4,0	8435200301435	1	150,00

Mod. 11009

Características Técnicas

La serie de pistolas de Ahorro Ambiental de pintura son la nueva era de pistolas profesionales, hechas después de más de 10 años de experiencia en la fabricación de pistolas y uniendo la más alta tecnología en el mundo y los más avanzados equipos de fabricación y proceso.

Además de tecnología puntera, hacemos lo posible para seguir mejorando... Tenemos medidas estrictas y exactas de control de calidad, desde la producción y ensamblaje hasta las pruebas.

Cada pistola debe ser revisada manualmente para asegurarse que las funciones de pulverización y pintado sean perfectas y con un estándar constante.



L.V.L.P. Bajo volumen, Baja presión

- La pulverización es buena y simétrica, se puede conseguir una capa/cobertura fina y fluída.
- Las salpicaduras y rebotes de pintura son pequeñas, lo que disminuye la contaminación.
- Transferencia/paso de la pintura por encima del 75%.
- Extensión/Alcance de pintado es de unos 25 cm.

Juego de Boquillas disponibles:
1,3 - 1,6 - 1,8

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	1,5
Presión de rociado	(Bar)	3
Presión de entrada de aire	(Bar)	10
Distancia de pulverización	cms.	15 - 23
Tolva de plástico	c.c.	600
Volumen de pintura	ml/min.	245
Consumo de aire	cfm	4,3 en 96 psi

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
11009/1,3	8435200351355	5	188,00
11009/1,6	8435200351362	5	188,00
11009/1,8	8435200351379	5	188,00

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Ahorro Ambiental

Mod. 10624

Características Técnicas

La serie de pistolas de Ahorro Ambiental de pintura son la nueva era de pistolas profesionales, hechas después de más de 10 años de experiencia en la fabricación de pistolas y uniendo la más alta tecnología en el mundo y los más avanzados equipos de fabricación y proceso.

Además de tecnología puntera, hacemos lo posible para seguir mejorando... Tenemos medidas estrictas y exactas de control de calidad, desde la producción y ensamblaje hasta las pruebas.

Cada pistola debe ser revisada manualmente para asegurarse que las funciones de pulverización y pintado sean perfectas y con un estándar constante.



H.V.L.P. Alto volumen, Baja presión

- Amplio alcance de pintado, función de pulverización perfecto.
- El rebote es pequeño, la eficacia en la transferencia es alta.
- Transferencia/paso de la pintura por encima del 70%.
- Extensión/Alcance de pintado es de unos 27 cm.

Juego de Boquillas disponibles:
1,3 - 1,6 - 2,0

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	2,5 - 3,5
Presión de rociado	(Bar)	3
Presión de entrada de aire	(Bar)	10
Distancia de pulverización	cms.	15 - 23
Tolva de plástico	c.c.	600
Volumen de pintura	ml/min.	245
Consumo de aire	cfm	10 en 43 psi

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
10624/1,3	8435200351416	5	284,00
10624/1,6	8435200351423	5	284,00
10624/2,0	8435200351430	5	284,00

Mod. 10213

Características Técnicas

La serie de pistolas de Ahorro Ambiental de pintura son la nueva era de pistolas profesionales, hechas después de más de 10 años de experiencia en la fabricación de pistolas y uniendo la más alta tecnología en el mundo y los más avanzados equipos de fabricación y proceso.

Además de tecnología puntera, hacemos lo posible para seguir mejorando... Tenemos medidas estrictas y exactas de control de calidad, desde la producción y ensamblaje hasta las pruebas.

Cada pistola debe ser revisada manualmente para asegurarse que las funciones de pulverización y pintado sean perfectas y con un estándar constante.



L.V.M.P./R.P. Bajo volumen, media presión

- Velocidad de pintado rápida, alta eficacia, baja pulverización, capa / cobertura fluida.
- Transferencia/paso de la pintura por encima del 65%.
- Extensión/Alcance de pintado es de unos 10 a 12 cm.

Juego de Boquillas disponibles:
0,8 - 1,0

Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	2,5 - 3,5
Presión de rociado	(Bar)	3
Presión de entrada de aire	(Bar)	10
Distancia de pulverización	cms.	15 - 23
Tolva de plástico	c.c.	125
Volumen de pintura	ml/min.	90
Consumo de aire	cfm	4,8 en 36 psi

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
10213/0,8	8435200351447	5	230,00
10213/1,0	8435200351454	5	230,00

PISTOLAS PROFESIONALES

Pistola de Ahorro Ambiental

Mod. 10420

Características Técnicas

La serie de pistolas de Ahorro Ambiental de pintura son la nueva era de pistolas profesionales, hechas después de más de 10 años de experiencia en la fabricación de pistolas y uniendo la más alta tecnología en el mundo y los más avanzados equipos de fabricación y proceso.

Además de tecnología puntera, hacemos lo posible para seguir mejorando... Tenemos medidas estrictas y exactas de control de calidad, desde la producción y ensamblaje hasta las pruebas.

Cada pistola debe ser revisada manualmente para asegurarse que las funciones de pulverización y pintado sean perfectas y con un estándar constante.



Datos Técnicos

Presión de aire	(Bar)	2,5 - 3,5
Presión de rociado	(Bar)	3
Presión de entrada de aire	(Bar)	10
Distancia de pulverización	cms.	15 - 23
Tolva de plástico	c.c.	600
Volumen de pintura	ml/min.	245
Consumo de aire	cfm	10 en 43 psi

L.V.M.P./R.P. Bajo volumen, media presión

- Velocidad de pintado rápida, alta eficacia, baja pulverización, capa/cobertura fluida.
- Transferencia/paso de la pintura por encima del 65%.
- Extensión/Alcance de pintado es de unos 25 cm.

Juego de Boquillas disponibles:
1,3 - 1,6 - 2,0

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
10420/1,3	8435200351386	5	284,00
10420/1,6	8435200351393	5	284,00
10420/2,0	8435200351409	5	284,00



Faber^{2000®}

ACCESORIOS Y CARROCERÍA

ACCESORIOS

Mod. TRIF-120

Características Técnicas


TRÍPODE GIRATORIO

Para secador carrocerero con 2 acopladores para sostener los secadores.

- Con manguera de retroceso 5mmI.D.x8mmO.D.x5m
- Altura ajustable desde 20 a 210cm.
- Anchura ajustable desde 10 a 89 cm.

Aplicaciones:

Para ajustar altura, y ángulo de soplado.



REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
TRIF-120	8435200301039	1	204

Mod. FSC-12



Características Técnicas

SECADOR DE CARROCERO

- Consumo de aire: 350NI/min.
- Presión de aire: 4-4,5 BARS
- Máxima presión de aire: 12 BARS

Aplicaciones:

- Secar pinturas al agua
- Secar rápidamente materiales basados en solventes

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
FSC-12	8435200301046	1	80

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

PULIDORA



PULIDORA

Pulidora profesional para pulidos, estucos y decoración, carrocería y abrillantamiento en general

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	UN/C	PVP
1221	843520030575	1	140,00



Datos Técnicos

Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo	1.200 W
R.P.M.	600 a 3.300
Ø Discos	180 mm.
Peso	3 Kg.





Características Técnicas

Conexión fácil.

Las herramientas vienen equipadas con enchufes industriales de 1/4".

Pistola pulverizadora de alimentación por gravedad.

Pistola pulverizadora de retoque.



- 1- Pistola pulverizadora de alimentación por gravedad con boquilla pulverizadora de 1,4 mm. (1)
- 2- Recipiente de pintura de 20 onzas (6 litros) para pistola de alimentación por gravedad. (1)
- 3- Pistola de retoque con boquilla de 1,8 mm. (1)
- 4- Recipiente de pintura de 6,8 onzas (2 litros) para pistola de retoque. (1)
- 5- Cinta de hilo sellado. (1)
- 6- Pistola de soplado con enganche. (1)
- 7- Rosca QC de 1/4 pulgada (Hembra). (1)
- 8 a 10- Enchufe Industrial QC de 1/4 pulgada (Hembra). (3)
- 11- Enchufe Industrial (Macho). (1)
- 12- Conector Hembra/Hembra 1/4 pulgada. (1)
- 13- Llave inglesa de tramos para pistola pulverizadora. (1)
- 14- Enchufe de tramo para pistola pulverizadora. (1)
- 15- Boquilla de alta presión para pistola de soplado. (1)
- 16- Boquilla de punta de goma para pistola de soplado. (1)
- 17- Boquilla de seguridad para pistola de soplado. (1)
- 18- Boquilla adicional de pintura de 2,0 mm. (punta fluida). (1)
- 19- Aguja de pintura adicional de 2,0 mm. (1)
- 20- Tapa de aire adicional de 2,0 mm. (1)
- 21 a 30- Coladores de papel de pintura. (21)
- 31 a 33- Cepillos de limpieza. (3)
- 34- Cepillo plástico de limpieza. (1)
- 35- Limpiador rígido de alambre. (1)
- 36 a 40- Filtro de malla. (5)
- 41- Manguera amarilla de reculado de 1/4" x 25'. (1)
- 42- Ventosa viscosímetro. (1)
- 43- Soporte para pistola pulverizadora por gravedad. (1)
- ** CAJA DE ALMACENAMIENTO (no mostrada)

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
KIT profesional	8435200301800	3	194,69

MALETINES KIT

Maletín KIT 6

Características Técnicas

Kit personal de seguridad y mantenimiento.
 Contiene: 1 Mascarilla Semi-Profesional,
 1 Buzo de papel parafinado, 1 Gafas de Seguridad,
 5 Mascarillas de Papel, 10 Filtros de Papel,
 1 Set de Limpieza de 13 piezas.



REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
Maletín KIT 6	8435200301770	10	28

Maletín KIT / 450

Características Técnicas

Kit de accesorios para aire comprimido.
 Contiene: Pistola de pintar, pistola de soplar, manguera de hinchar, hinchador neumático y pistola de petroleo.



REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
Maletín KIT 450	8435200301756	10	55

TARROS DE PISTOLAS

Mod. Filtros

Referencia	Características	
F-17	Filtro P-17	
F-19	Filtro P-19	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
F-17	8435200302654	2,87
F-19	8435200302555	4,33

Mod. T-3

Referencia	Características	
T-3	Tolva P-3 deplástico.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-3	8435200302753	20,24

Mod. T-3/A

Referencia	Características	
T-3/A	Tolva P-3 de aluminio.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-3/A	8435200302807	20,24

Mod. T-9 / T-17

Referencia	Características	
T-9	Tarro de gravedad P-9E	
T-17	Tarro de gravedad P-17	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-9	8435200302852	21,63
T-17	8435200302951	21,63

Mod. T-19 / T-19E

Referencia	Características	
T-19	Tarro de succión P-19.	
TP-19	Tapa P-19.	
T-19 E	Tarro de succión P-19 E.	
TP-19 E	Tapa P-19 E.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-19	8435200303057	23,42
TP-19	8435200303101	65,02
T-19 E		21,63
TP-19 E		38,45

Mod. RP-27 / RPCG-18 / P-3/R

Referencia	Características	
RP-27	Regulador de presión con manómetro.	
RPCG-18	Regulador de presión.	
P-3/R	Regulador de aire para pistola.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
RP-27	8435200301299	15,00
RPCG-18	8435200301282	14,38
P-3/R	8435200302708	6,49


Mod. T-10624 / T-11009 / T-10420 / T-10213

Referencia	Características	
T-10624	Tarro de gravedad.	
T-11009	Tarro de gravedad.	
T-10420	Tarro de gravedad.	
T-10213	Tarro de gravedad.	
REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
T-10624	8435200351690	63,86
T-11009	8435200351676	41,65
T-10420	8435200351683	63,86
T-10213	8435200351706	41,65





Faber²⁰⁰⁰®



1/5	220-240	50	1450	23
HP	V	Hz	RPM	L/MIN



kit aerógrafo semiprofesional

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-110	8435200303613	0	29



kit aerógrafo profesional

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-120	8435200303620	0	78



AEROGRAFOS

Mod. AE-130 / AE-150

kit aerógrafo tarro forjado

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-130	8435200303637	0	78



kit aerógrafo tarro lateral

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
AE-150	8435200303644	0	90



mod. k-15

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
K-15	8435200304221	1	211,00

Datos Técnicos

Volt. / Hz:	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia:	1,5 HP
Salida de Aire:	210 L/Min
Presión Máxima:	8 Bar
Peso:	7 Kgs.
Medidas:	4250 x 190 x 400 mm.



mod. k-16

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
K-16 1/8 HP	8435200304245	5	150,00

Datos Técnicos

Volt. / Hz:	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia:	1/8 HP
Salida de Aire:	13/15 L/Min
Presión Máxima:	3,5/3,8 Bar (50/55 PS)
Peso:	2,1 Kgs.
Medidas:	200 x 97 x 150 mm.



mod. k-18

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
K-18 1/2 HP	8435200304238	5	224,00

Datos Técnicos

Volt. / Hz:	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia:	1/2 HP
Salida de Aire:	23/25 L/Min
Presión Máxima:	7 Bar (100 PS)
Peso:	3,6 Kgs.
Cable eléctrico:	1,9 metros
Medidas:	245 x 135 x 170 mm.




manguera aerógrafo

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
M-150	8435200300360	10	8





Faber²⁰⁰⁰®





Faber^{2000®}

COMPRESORES CON ACEITE



Mod. SH-6

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
SH-6	6	1,5	210	2.850	1	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C	PVP		
SH-6	8435200304269		1	234,02		

Mod. SH-25/2

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
SH-25/2	25	2	245	2.850	1	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C	PVP		
SH-25/2	8435200304306		1	234,02		



Mod. SH-50

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
SH-50	50	2	245	2.850	1	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C	PVP		
SH-50	8435200304351		1	260		

Mod. GORBEIA 253/503

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
GORBEIA 253	25	3	316	2.850	2	8
GORBEIA 503	50	3	316	2.850	2	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C	PVP		
GORBEIA 253	8435200304283		1	490		
GORBEIA 503	8435200304290		1	531		



COMPRESORES DE CORREA



Mod. LT-25/3

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-25/3M	25	3	316	1.450	2	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
LT-25/3M	8435200304559		1		520,00	



Mod. LT-25/3 Gotele

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-25/3G	25	3	316	1.450	2	8
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
LT-25/3G	8435200304603		1		1.196,90	

Mod. LTG-24+24/5,5CV/13CV

Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LTG-24+24/ 5,5 CV	24 +24	5,5	690	1.350	2	10
REFERENCIA	CODIGO EAN		UN/C		PVP	
LTG-24+24/5,5CV	8435200304672		1		3.351,62	
LTG-24+24/13CV	-		1		5.167,15	





Faber^{2000®}

COMPRESORES DE CORREA



COMPRESORES 3 HP

Referencia	Calderín Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-50/3M	50	3	316	1.420	2	8
LT-100/3M	100	3	321	1.420	2	8
LT-300/3M	300	3	321	1.420	2	8

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
LT-50/3M	8435200304658	1	566,00
LT-100/3M	8435200304702	1	684,00
LT-300/3M	8435200304801	1	960,00

COMPRESORES



Referencia	Calderin Lts.	Motor Hp.	Aspirac. Lit/Min.	R.P.M. n/Min.	Cilindros n.	Presión Max.Bar.
LT-300/5,5	300	5,5	613	1.420	2	12
LT-500/7,5	500	7,5	613	1.420	2	12
LT-500/10ET	500	10	1.302	1.300	4V	12
REFERENCIA		CODIGO EAN		UN/C	PVP	
LT-300/5,5		8435200304856		1	1.234,00	
LT-500/7,5		8435200304900		1	2.044,00	
LT-500/10ET		8435200304955		1	2.790,00	



^{2000®} Faber





MEZCLADOR TMF-12

APLICACIÓN para pinturas, revoques, cemento cola, yesos, lacas, etc...

Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1200 W
Voltaje:	230 V/50 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	500/1350
Nº Velocidades:	2
Adaptador/Rosca sujeción:	Varilla Exagonal
Diámetro varilla:	100 mm.
Norma:	CE

Características Técnicas

Taladro mezclador profesional de **2 velocidades** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **65 L.** aproximadamente.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
TMF-12	8435200300728	4	220

MEZCLADOR MF-10

Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1010 W
Voltaje:	240/50 Hz - 110 V/60 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	0-500
Nº Velocidades:	1
Adaptador/Rosca sujeción:	M14 x 2
Diámetro varilla:	120 mm.
Norma:	CE

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MF-10	8435200300698	1	193



Características Técnicas

Máquina electrónica profesional de **1 velocidad** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **40 L.** aproximadamente.

APLICACIÓN para pinturas, revoques, cemento cola, pegamentos, mortero rápido etc...

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

BATIDORES MEZCLADORES

MEZCLADOR MF-12

Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1200 W
Voltaje:	240/50 Hz - 110 V/60 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	150-300/300-650
Nº Velocidades:	2
Adaptador/Rosca sujeción:	M14 x 2
Diámetro varilla:	140 mm.
Norma:	CE

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MF-12	8435200300704	1	205



Características Técnicas

Máquina electrónica profesional de **2 velocidades** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **65 L.** aproximadamente. APLICACIÓN para pinturas, revoques, cemento cola, yesos, lacas, etc...



Características Técnicas

Máquina electrónica profesional de **2 velocidades** con regulador electrónico, ligera y potente, idóneo para volúmenes de hasta **90 L.** aproximadamente. APLICACIÓN para enlucidos, cemento cola, yesos y sustancias de alto contenido en cuarzo.

MEZCLADOR MF-16

Datos Técnicos

Consumo de Potencia:	1600 W
Voltaje:	240/50 Hz - 110 V/60 Hz
Nº Revoluciones en vacío:	150-300/300-650
Nº Velocidades:	2
Adaptador/Rosca sujeción:	M14 x 2
Diámetro varilla:	160 mm.
Norma:	CE

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MF-16	8435200300711	1	225



Faber 2000®

HERRAMIENTA ELÉCTRICA VARILLAS



VARILLAS EXAGONALES PARA TALADRO

Mod. Varillas - PB-1/PB-2/PB-3/PB-4

Referencia	Características
PB - 1	Diametro ø 80 hexagonal largo 440 mm.
PB - 2	Diametro ø 100 hexagonal largo 580 mm.
PB - 3	Diametro ø 120 hexagonal largo 580 mm.
PB - 4	Diametro ø 100 hexagonal largo 500 mm.


REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
PB-1	8435200303200	6	12,42
PB-2	8435200303255	6	15,35
PB-3	8435200303309	6	18,26
PB-4	8435200303316	6	18,26

VARILLAS M/14 PARA MAQUINAS MEZCLADORAS

Mod. Varillas - MP-1/MP-2/MP-3/MP-4

Referencia	Características
MP - 1	Diametro ø 120 M/14 largo 600 mm.
MP - 2	Diametro ø 140 M/14 largo 600 mm.
MP - 3	Diametro ø 160 M/14 largo 600 mm.
MP - 4	Diametro ø 160 M/14 largo 600 mm.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
MP-1	8435200303354	10	18,28
MP-2	8435200303408	10	18,57
MP-3	8435200303453	10	25,96
MP-4	8435200303460	10	25,96



MOD. ADM

Características Técnicas

Adaptador de mezclador M-14 - M-14 x 2
1 1/2 20 UNF.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
ADM	8435200303507	1	7,88



HERRAMIENTA ELÉCTRICA

TURBINAS DE AIRE CALIENTE HVLP

Mod. FT-1100

Características Técnicas

Fácil de usar:

Sencillez de empleo y máximo rendimiento con gran velocidad de aplicación.
El Sistema HVLP te permite pulverizar la pintura de manera realmente precisa, garantizando un excelente resultado final.

Práctico:

Porque es portátil, ligero, maniobrable. Pesa solo 5 Kg.

Para todo tipo de pintura:

Empleo de todo tipo de pintura, sobre todo tipo de material: madera, hierro, etc...

Económico:

Ahorro de tiempo y sobre todo, de pintura.

Seguro:

Gracias al sistema HVLP, alto volumen de aire a baja presión de distribución (0,3 bar).

El sistema HVLP te permite pulverizar la pintura con un efecto "atomizado" muy contenido.

Ecológico:

Porque una formación de atomización de pintura reducida hace que el lugar de trabajo sea más saludable.

Datos Técnicos

Potencia motor	1.100 Watt
Aire aspirado	1900 l/min
Tensión	230 Volt
Presión de empleo	0,28 Bar
Capacidad depósito pistola	1 l
Peso neto	5 Kg.
Dimensiones	39,5 x 20 x 36
Longitud tubo	3 m.
Boquilla base ya montada	Ø 1,3 mm.
Equipado con viscosímetro	
Equipado con pico para inflar botes y pelotas	

OPCIONAL:

Boquilla de repuesto de Ø 3 mm. también disponible.

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
FT-1100	8435200301886	1	210



Decapador de pintura.
Presentación en maletín, con 6 accesorios y cable de 2 metros.
Especial para acelerar el secado de cualquier superficie.

Decapador Mod. DF-20

Datos Técnicos

Posiciones de aire caliente	1 = 300°C 2 = 600°C
Tensión	230V - 50HZ
Entrada de corriente	1.000W/2.000W
Temperatura	300 y 600 grados
Salida de aire	500/600 L/min.
Protección	Clase II
Peso	0,7 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
DF-20	8435200307154	2.000W	Maletín PVC	10	62,40

Mod. LF-10

Lijadora orbital base triangular, sujeción sistema velcro. Aspiración del polvo.

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	105W
Velocidad	10.000/min
Clase protección	II
Superficie de lijado	140 x 140 x 80mm.
Peso	0,9 Kg.
LPA (nivel de presión acústica)	72,2dB (A)
LWA (nivel de potencia acústica)	85,2 dB(A)
AW (nivel de vibración)	4.926 m/s ²



Lijas para la LF-10
(Sistema de sujeción con velcro)

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
LF-10	8435200307000	105W	CAJA	20	62,40

REFERENCIA	CODIGO EAN	Tipo Grano	UN/C	PVP
LJ LF-10/F	8435200307185	Grano fino	50	39,60
LJ LF-10/M	8435200307178	Grano medio	50	39,60
LJ LF-10/G	8435200307161	Grano grueso	50	39,60



Mod. LF-20

Lijadora orbital base cuadrada. Aspiración de polvo. Sistema de sujeción con pinzas metálicas. Boquilla de conexión a un dispositivo de recuperación de polvo.

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia motor	180W
Revoluciones	10.000/min
Vibración	2,5 m/s ²
Peso	1,5 Kg.
LPA (nivel de presión acústica)	76 dB (A)
LWA (nivel de potencia acústica)	87 dB(A)
Superficie de lijado	110 x 110 mm.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
LF-20	8435200307055	180W	CAJA	10	62,40

Mod. LF-30

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	180W
Revoluciones en vacío	10.000/min
Vibración	5,51 m/s ²
Peso	1,75 Kg.
LPA (nivel de presión acústica)	84,2 dB (A)
LWA (nivel de potencia acústica)	95,2 dB(A)
Superficie de lijado	90 x 187 mm.

Lijadora orbital base rectangular. Aspiración de polvo. Sistema de sujeción con pinzas metálicas.



REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
LF-30	8435200307109	180W	CAJA	10	62,40



HERRAMIENTA EL CTRICA

LIJADORAS

Mod. FB 8006/800



Lijadora de paredes manual muy manejable, con mando electr nico y tubo de absorci n para eliminar cualquier tipo de polvo.

Datos T cnicos

Tensi�n	230V-50HZ
Potencia absorbida	900W
Velocidad	650-25000/min
Superficie de lijado	230mm.
Peso	3,7 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	UN/C	PVP
FB 8006/800	8435200300537	900W	3	220,00

Mod. FAGIRA



Lijadora de paredes y techos. Ideada para quitar el gotel  y tambi n para lijar el Pladur. Especial para pintores y gente de la construcci n.

DISCO PLATO AZUL
FAGIRA/02

REFERENCIA	MODELO	PVP
FAGIRA/24	SIRGA	47,40
FAGIRA/13	CUBIERTA	28,40
FAGIRA/02	PLATO VELCRO	30,32

Datos T cnicos

Tensi�n	230V-50HZ
Potencia absorbida	600W
Velocidad	1000-1800/min
Superficie de lijado	230mm.
Peso	4,2 Kg.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	UN/C	PVP
FAGIRA	8435200300452	600W	1	500,00

LIJAS PARA 8006/800



REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
LIJ. FAGIRA.040	8435200300544	50	74,00
LIJ. FAGIRA.060	8435200300495	50	74,00
LIJ. FAGIRA.080	8435200300490	50	74,00
LIJ. FAGIRA.100	8435200300501	50	74,00
LIJ. FAGIRA.120	8435200300506	50	74,00
LIJ. FAGIRA.180	8435200300513	50	74,00



Faber^{2000®}


HERRAMIENTA ELÉCTRICA LIJADORAS

FAGIRA TELESCÓPICA Mod. 1607

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	UN/C	PVP
1607	8435200300445	600 W	1	472,00

Lijadora de paredes y techos.
Ideada para quitar el gotelé y
también para lijar el Pladur.
Especial para pintores
y gente de la
construcción.

REFERENCIA	MODELO	PVP
1607/16	SIRGA	47,60
1607/ASA	ASA	30,00
1607/02	DISCO PLATO AZUL	30,32
1607/Manguera 4M	MANGUERA 4M	48,00



Manguera 4 M



1607/ASA



SIRGA
1607/16



DISCO PLATO AZUL
1607 - 02



HERRAMIENTA EL CTRICA

LIJADORAS

FAGIRA DESMONTABLE Mod. 0213

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	UN/C	PVP
0213	8435200300582	520 W	1	560,00

Lijadora de paredes y techos.
Ideada para quitar el gotel  y
tambi n para lijar el Pladur.
Especial para pintores
y gente de la
construcci n.

LIJAS PARA 0213 y 0717

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVP
LIJ. 0213.PER.040	8435200300643	50	74,00
LIJ. 0213.PER.060	8435200300650	50	74,00
LIJ. 0213.PER.080	8435200300636	50	74,00
LIJ. 0213.PER.100	8435200300667	50	74,00
LIJ. 0213.PER.120	8435200300629	50	74,00
LIJ. 0213.PER.180	8435200300612	50	74,00

LIJ. 0213 PER.



Datos T cnicos

Tensi�n	230 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo	520 W
R.P.M.	450-1050
� Discos	< 225 mm.
Peso	5,3 Kg.

DISCO PLATO AZUL
0213/83

REFERENCIA	MODELO	PVP
0213/83	DISCO PLATO AZUL	30,32





Faber^{2000®}

HERRAMIENTA ELÉCTRICA LIJADORAS

FAGIRA PLEGABLE Mod. 0717

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	UN/C	PVP
0717	8435200300605	600 W	1	560,00

Lijadora de paredes y techos.
Ideada para quitar el gotelé y también para lijar el Pladur.
Especial para pintores y gente de la construcción.



Datos Técnicos

Tensión	220-240 V
Frecuencia	50/50 Hz
Consumo	620 W
R.P.M.	310-920
Ø Discos	< 225 mm.
Peso	4,3 Kg.
Dimensiones	60x50x26 cm

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

ASPIRADORES



Mod. FB 8006/650



Aspirador portatil tipo bandolera muy manejable y potente ya que se cuelga al hombro.

Datos Técnicos

Tensión	230V-50HZ
Potencia absorbida	650W
Peso	1,75 Kg.
Volumen de aire	3,2 m ³ /min.
Capacidad de recogida	6 l.

REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
FB 8006/650	8435200300520	650W	CAJA	4	220,00

Mod. A1200

Aspirador profesional, especial para polvos y líquidos, idoneo para lijadoras de paredes y techos. También especial para todo tipo de talleres.

Datos Técnicos

Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo	1.200 W
Flujo de aire máximo	400 l/min.
Capacidad	25 l.
Peso	12,9 Kg.



REFERENCIA	CODIGO EAN	POTENCIA	PRESENTACION	UN/C	PVP
A1200	8435200300599	1.200W	CAJA	1	626,00






2000®
Faber





2000®
Faber



Mod. HIDRO-1650

Datos Técnicos

Presión mínima	75 Bar.
Presión máxima	110 Bar.
Peso	8 Kg.
Caudal	6 L./M.
Wattios	1650 W.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PESO	DIMENSIONES	PVP
HIDRO-1650	8435200300568	8	540x240x330	195

Hidrolavadora profesional de 1650 W.
Especial por su poder de fuerza en el chorro de presión, le sirve para limpiar todo tipo de superficies como vehículos, piscinas, fachadas, muros, etc...



Mod. HIDRO-1850

Hidrolavadora profesional de 1850 W.
Especial por su poder de fuerza en el chorro de presión, le sirve para limpiar todo tipo de superficies como vehículos, piscinas, fachadas, muros, etc...

Datos Técnicos

Presión mínima	98 Bar.
Presión máxima	190 Bar.
Peso	12 Kg.
Caudal	6 L./M.
Wattios	1850 W.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PESO	DIMENSIONES	PVP
HIDRO-1850	8435200300551	12	333x370x880	320





Faber²⁰⁰⁰®



EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO ALTA PRESIÓN

EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO DE MEMBRANA BAJA VISCOSIDAD



REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR ELECTRICO	PESO	DIMENSIONES	PVP
F-03	8435200300100	1.100W	18KG	40X27X50cm	1.734

Mod. F-03

Referencia	Características
F - 03	Larga duración, fácil manejo, transportabilidad, pocos desgastes, son características de este equipo de aplicación de múltiples productos. Para pintar, barnizar, lacar y esmaltar tanto en exteriores como interiores. Produce pocas nieblas y aporta un gran rendimiento. Baja viscosidad. El equipo está diseñado para la aplicación de múltiples productos no abrasivos. Va equipado con 5 metros de manguera, pistola con filtro incorporado y boquilla. Motor: 1.100 w - 220 v - 50 hz. Peso: 18 kg. Dimensiones embalaje: 40 x 27 x 50 cm.

EQUIPOS ELÉCTRICOS ALTA PRESION



EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS

Mod. AIRLESS FA-21

REFERENCIA	CODIGO EAN	EMBALAJE	PESO	PVP
FA-21	8435200351737	42 x 30 x 55 cm	25 KG	1.862,00


Características Técnicas

Nuestros AIRLESS están diseñados específicamente para Profesionales de la Pintura. El control eléctrico de presión permite una automatización perfecta para cualquier aplicación (Pintura plástica, Barnices, Lacas y Esmaltes).

El filtro Pulmón está visible y por ello es fácil el cambio y la limpieza. Todos los aspectos de la máquina se han diseñado cuidadosamente para la comodidad y rapidez del mantenimiento y limpieza de la máquina. Todo esto se suma a los excelentes resultados que exigen los profesionales.

Datos Técnicos

Modelo	FA-21
Tipo motor	DC (TEFC)
Potencia de entrada	1.000 W
Voltaje	230 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Máx. tipo boquilla	0,021 in.
Máx. flujo	2,1 l/min.
Máx. presión	207 bar
Dimensiones	420 mm x 300 mm x 550 mm
Peso	25 Kg.



Accesorios Estándar:

- Manguera 1/4" x 50" (16,50 m)
- Boquilla de pistola (0,021 in.)
- Filtro de Pulmón / una de cada 60 y 100
- Llave especial de usos múltiples
- Tubo de succión flexible

Accesorios Opcionales:

- Lanza

Mod. AIRLESS FA-25K

REFERENCIA	CODIGO EAN	EMBALAJE	PESO	PVP
FA-25K	8435200351744	51,5 x 53 x 79,5 cm	33 KG	2.428,00

Datos Técnicos

Modelo	FA-25K
Tipo motor	DC (TEFC)
Potencia de entrada	1.300 W
Voltaje	230 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Máx. tipo boquilla	0,025 in.
Máx. flujo	2,7 l/min.
Máx. presión	207 bar
Dimensiones	515 mm x 530 mm x 795 mm
Peso	33 Kg.

Características Técnicas

Nuestros AIRLESS están diseñados específicamente para Profesionales de la Pintura. El control eléctrico de presión permite una automatización perfecta para cualquier aplicación (Pintura plástica, Barnices, Lacas y Esmaltes).


El filtro Pulmón está visible y por ello es fácil el cambio y la limpieza. Todos los aspectos de la máquina se han diseñado cuidadosamente para la comodidad y rapidez del mantenimiento y limpieza de la máquina. Todo esto se suma a los excelentes resultados que exigen los profesionales.

Accesorios Estándar:

- Manguera 1/4" x 50" (16,50 m)
- Boquilla de pistola (0,021 in.)
- Filtro de Pulmón / una de cada 60 y 100
- Llave especial de usos múltiples
- Tubo aspiración rápida

Accesorios Opcionales:

- Lanza



EQUIPOS ELÉCTRICOS ALTA PRESION



EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS

Mod. AIRLESS FA-39K

REFERENCIA	CODIGO EAN	EMBALAJE	PESO	PVP
FA-39K	8435200351751	67 x 58 x 81 cm	61 KG	7.202,00

Datos Técnicos

Modelo	FA-39K
Tipo motor	DC (TEFC)
Potencia de entrada	1.800 W
Voltaje	230 V/50 Hz
Máx. tipo boquilla	0,039 in.
Máx. flujo	6,5 l/min.
Máx. presión	227 bar
Dimensiones	670 mm x 580 mm x 810 mm
Peso	61 Kg.

Características Técnicas

Nuestros AIRLESS están diseñados específicamente para Profesionales de la Pintura. El control eléctrico de presión permite una automatización perfecta para cualquier aplicación (Pintura plástica, Barnices, Lacas y Esmaltes).

El filtro Pulmón está visible y por ello es fácil el cambio y la limpieza. Todos los aspectos de la máquina se han diseñado cuidadosamente para la comodidad y rapidez del mantenimiento y limpieza de la máquina. Todo esto se suma a los excelentes resultados que exigen los profesionales.

Accesorios Estándar:

- Manguera 3/8" x 50" (16,50 m)
- Boquilla de pistola (0,021 in.)
- Filtro de Pulmón malla de 60
- Llave especial de usos múltiples
- Tubo de aspiración rápida

Accesorios Opcionales:

- Lanza





Faber^{2000®}


EQUIPOS NEUMÁTICOS BAJA PRESION

EQUIPOS NEUMÁTICOS Bombas de Trasvase Doble Membrana

Mod. BDM

Características Técnicas

La Bomba de Trasvase de Doble Membrana sirve para bombear y trasvasar productos como: disolventes, barnices, esmaltes, tinturas y lacas.



Datos Técnicos

Bomba de doble membrana	
Relación de presión	1:1
Max. velocidad de trabajo	300 Ciclos/min.
Caudal por ciclo	0.055 Lit.
Presión Max. de trabajo	7 Bar.
Entrada de aire	
Entrada de producto	3/8 BR
Salida de producto	3/8 BR
Cuerpo de Aluminio	
Bolas y Asientos de	
Acero Inoxidable	
Membranas	PTFE

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BDM	8435200351119	778

EQUIPOS NEUMÁTICOS BAJA PRESION



EQUIPOS AIRLESS Doble membrana

Mod. IDM

Características Técnicas

Con los equipos de doble membrana podemos realizar de manera sencilla trabajos de pintura.
Modelo equipado con 5 m. de manguera de aire y 5 m. de manguera de producto + Pistola Clásica 2 SP.

Datos Técnicos

Motor	Neumático
Relación de presión	1:1
Caudal por ciclo	0,052 Lit.
Max. velocidad de trabajo	300 Ciclos/minuto
Max. presión de fluido	7 Bar.
Sistema de aspiración	Rígido
Entrada de aire	1/4" GAS



REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR	PVP
IDM	8435200351102	NEUMÁTICO	1.943

Mod. FNA-32

Características Técnicas

Equipo neumático Airless FNA-32, completo con 5 metros de manguera, pistola Airless FP-20 y boquilla Airless fija.

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR	PVP
FNA-32	8435200300155	NEUMÁTICO	2.295,59

Datos Técnicos

Relación de presión	32
Velocidad máx. recomendada	60 ciclos/min.
Caudal por ciclo	0,027 Lit.
Caudal a 50 ciclos	1,60 Lit.
Presión max. entrada aire	8 Bar.
Sistema de aspiración	Rígido
Entrada de aire	1/4" GAS



EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA PRESION



EQUIPO NEUMÁTICO MIXTO

Mod. FNM-32

Características Técnicas

Equipo neumático Mixto FNM-32, completo con 5 metros de manguera, Aire/producto, pistola mixta y boquilla.

REFERENCIA	CODIGO EAN	MOTOR	PVP
FNM-32	8435200300155	NEUMÁTICO	3.098



Datos Técnicos

Relación de presión	32:1
Caudal por ciclo	27 cm.
Caudal máximo	4L./minuto
Motor de aire	85 mm.
Regulación entrada aire	2-8 Bar.
Consumo de aire	50-210L./minuto
Max. presión de fluido	256 Bar.
Sistema de aspiración	Rígido
Entrada de aire	1/4" GAS

Mod. NOK-63

REFERENCIA	CODIGO EAN	EMBALAJE	PESO	PVP
NOK-63	8435200351225	73X78X147cm	90KG	9.958

Características Técnicas

Los modelos NOK-63 e suministran con: Pistola completa AG-35 (base+boquilla) y 10 m. de manguera de producto.

Datos Técnicos

Relación de presión	63:1
Velocidad máx. recomendada	50 ciclos/min.
Caudal por ciclo	0,190 Lit.
Caudal a 50 ciclos	9,50 Lit.
Presión max. entrada aire	6,5 Bar.
Presión max. de fluído	410 Bar.
Asientos de válvulas fabricados	Carburo de Tungsteno
Dimensiones embalaje	73x78x147 cm.
Peso	90 Kg.



EQUIPOS NEUMÁTICOS BAJA PRESION



EQUIPOS AIRLESS NEUMÁTICOS DE PISTÓN

Mod. EG-OI-TZ



Características Técnicas

Los modelos EG/OI/TZ se suministran con: Pistola completa AG-35 (base+boquilla) y 10 m. de manguera de producto.

Datos Técnicos

Relación de presión	23:1
Velocidad máx.	60 ciclos
Caudal a velocidad máx.	1,62 L/min.
Boquilla máx.	019"
Caudal libre	8,5 L/min.
Presión entrada aire	2 a 8,5 Bar.
Máx. presión producto	190 Bar
Motor:	Neumático
Base hidráulica	Camisa extraíble
Cilindro y pistón	Inox. cromo duro
Asientos de válvulas	Carburo de tungsteno
Peso:	19 Kg.
Dimensiones	41x41x81 cm.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
EG - OI - TZ	8435200351300	3.905




Faber^{2000®}

EQUIPOS NEUMÁTICOS

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE DOS COMPONENTES

Mod. RZ-DZ



Características Técnicas

Equipo mezclador para dos componentes. Relación mezcla fijo. Incluye bomba de limpieza.

Datos Técnicos

Relación de presión	16:1
Relación de mezcla	2:1
Caudal por ciclo	0,092 Lit.
Presión max. de fluído	128 Bar.
Presión max. de entrada de aire	8 Bar.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
RZ-DZ	8435200351317	9.392

EQUIPOS NEUMÁTICOS BAJA PRESION



EQUIPOS NEUMÁTICOS Bombas de Trasvase

Mod. SBP

Características Técnicas

Bomba neumática inoxidable, para trasvasar productos como: disolventes, barnices, esmaltes, tinturas y lacas.

Datos Técnicos

Bomba de pistón	Inoxidable
Relación de presión	3:1
Caudal Max. continuo	38 Lit/min.
Presión de entrada de aire	3/8 Bar.
Presión Max. de trabajo	24 Bar.
Entrada de aire	1/2"
Entrada de producto	1, 1/2"
Salida de producto	3/4
Empaquetaduras de Cuero y Polietileno	
Bomba fabricada en Acero Inoxidable	

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
SBP	8435200351188	5.969



Mod. BP-1

Características Técnicas

Bomba neumática de baja presión de caña larga.
Para trasvasar productos como: disolventes, barnices,
esmaltes, tinturas y lacas.

Datos Técnicos

Bomba de pistón	
Relación de presión	3:1
Caudal Max. continuo	38 Lit./m.
Presión de entrada de aire	3/8 Bar.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-1	8435200351171	992

Mod. BP

Características Técnicas

Bomba neumática de baja presión de caña corta.
Para trasvasar productos como: disolventes, barnices,
esmaltes, tinturas y lacas.

Datos Técnicos

Bomba de pistón	
Relación de presión	1:1
Caudal Max. continuo	20 Lit./min.
Presión Max. de trabajo	10 Bar.
Entrada de aire	1/4"
Salida de producto	3/4"

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP	8435200351126	954,80

EQUIPOS AGITACIÓN TRASVASE



BOMBAS DE TRASVASE

Mod. PKP-66

Características Técnicas

Equipo de Agitación y Trasvase montado sobre tapa para bidón de 200 Lt. Compuesto por Bomba de doble membrana y Agitador Neumático, con Regulador de Aire y Complementos.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
PKP-66	8435200351294	2.064



Faber^{2000®}

EQUIPOS AGITACIÓN TRASVASE

BOMBAS DE TRASVASE

Mod. PKP-65

Características Técnicas

Equipo de Agitación y Trasvase montado sobre tapa para bidón de 200 Lt. Compuesto por Bomba de Pistón y Agitador Neumático, con Regulador de Aire y Acoplamientos.



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
PKP-65	8435200351287	2.141

PISTOLAS AIRLESS / MIXTAS



PISTOLAS AIRLESS



1302



FP - 20

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
1302	8435200301799	150

Características Técnicas

Pistola manual airless sin boquilla (400 Bar).

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
FP - 20	8435200301954	524

Características Técnicas

Pistola manual airless sin boquilla (250 Bar).

PISTOLA MIXTA



Características Técnicas

Pistola manual mixta sin boquilla de producto (180 Bar).

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
FPM - 10	8435200301961	812

BOQUILLAS

Características Técnicas

Boquilla fija airless standard

REFERENCIA	PVP
FB - 90	106



Características Técnicas

Boquilla autolimpiable airless (precisa del cabezal)

REFERENCIA	PVP
FB - 55	150



Características Técnicas

Boquilla autolimpiable airless (precisa del cabezal)

REFERENCIA	PVP
FB - 55N	85,16



Características Técnicas

Boquilla mixta

REFERENCIA	PVP
FB - 91/93	132



GUIA PARA LA SELECCIÓN DE BOQUILLAS

De 007 a 011 milésimas de pulgada de paso:

- Poliuretanos de terminación.
- Lacas nitrocelulósicas de terminación.
- Esmalte de acabado.
- Ignífugantes.
- Desinfectantes en alimentación.
- Imprimaciones de baja viscosidad.

De 013 a 015 milésimas de pulgada de paso:

- Fondos de poliuretano.
- Lacas nitros para fondos.
- Imprimaciones de viscosidad mediana.
- Oleos.
- Antioxidantes.

De 017 a 021 milésimas de pulgada de paso:

- Vinílicos.
- Clorocauchos.
- Plásticos bien matorados.

A partir de 025 milésimas de pulgada de paso:

- Productos de elevada viscosidad y alto porcentaje en sólidos.



Faber^{2000®}

ACCESORIOS AIRLESS/MIXTOS

Medidas en mm. y pulgadas	Caudal l.min. (*)	Abanico en mm. a 30 cm. dist.	Medidas en mm. y pulgadas	Caudal l.min. (*)	Abanico en mm. a 30 cm. dist.
0,23 mm. .009"	Esmaltes acrílicos y sintéticos, lacas		0,53 mm. .021"	Plástico última calidad, caucho acrílico, temple	
9,20	0,3	100-150	21,20	1,74	100-150
9,40		200-250	21,40		200-250
9,60		300-350	21,60		300-350
0,28 mm. .011"	Esmaltes, barnices		0,58 mm. .023"	Temple, pintura ignífuga, revestimientos lisos, exteriores	
11,20	0,45	100-150	23,20	2,08	100-150
11,40		200-250	23,40		200-250
11,60		300-350	23,60		300-350
0,33 mm. .013"	Imprimaciones (maderas, hierro...)		0,63 mm. .025"	Materiales de relleno e ignífugos	
13,20	0,64	100-150	25,20	2,49	100-150
13,40		200-250	25,40		200-250
13,60		300-350	25,60		300-350
0,38 mm. .015"	Clorocaucho, plástico satinado 1ª calidad		0,68 mm. .027"	Materiales de relleno e ignífugos	
15,20	0,87	100-150	27,20	2,91	100-150
15,40		200-250	27,40		200-250
15,60		300-350	27,60		300-350
0,43 mm. .017"	Plástico standard		0,74 mm. .029"	Materiales de relleno e ignífugos	
17,20	1,13	100-150	29,20	3,33	100-150
17,40		200-250	29,40		200-250
17,60		300-350	29,60		300-350
0,48 mm. .019"	Plástico standard		0,79 mm. .031"	Materiales de relleno e ignífugos	
19,20	1,36	100-150	31,20	3,86	100-150
19,40		200-250	31,40		200-250
19,60		300-350	31,60		300-350

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Tuerca para boquillas regulables y standard



REFERENCIA	PVP
FTB	4,33

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Junta para boquillas regulables y standard



REFERENCIA	PVP
FJB	2,56

ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Cabezal para boquilla autolimpiable



REFERENCIA	PVP
FCBAN	30,30

Características Técnicas

Cabezal para boquilla autolimpiable



REFERENCIA	PVP
FCBA	120

ACCESORIOS AIRLESS/MIXTOS



ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas


Racor giratorio mango pistola airless

REFERENCIA	PVP
FRG	60,67



ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

REFERENCIA	PVP
A - 215 15"	381 mm. 96
A - 230 30"	762 mm. 126



ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS

Características Técnicas

Rotula orientable para alargaderas.

REFERENCIA	PVP
ROA - 274	130



ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA AIRLESS



REFERENCIA	PVP
FFP	11,30
FFP B	6,10

Características Técnicas

Filtro pistola airless (rojo, amarillo y blanco).

Filtro pistola airless comprando 20 o más unidades/pedido.

Rojo: Lacas, barnices

Amarillo: Barnices, imprimaciones

Blanco: Plástico

REFERENCIA	PVP
FFA100	4,04



ACCESORIOS PERIFÉRICOS

Características Técnicas

Empaquetaduras Airless Serie 2

REFERENCIA	PVP
FAG2 *	105,60



ACCESORIOS PERIFÉRICOS SISTEMA MIXTO

REFERENCIA	PVP
FL	46
FL B	25



Características Técnicas

Filtro pistola mixta.

Filtro pistola mixta comprando 20 o más unidades/pedido.



Faber^{2000®}

ACCESORIOS AIRLESS/MIXTOS

ACCESORIOS PERIFÉRICOS COMUNES

Características Técnicas

Filtro pulmón.

Filtro pulmón comprando 20 o más unidades/ pedido.

REFERENCIA	PVP
FP	28,60
FP B	20

REFERENCIA	PVP
FPFA 30	9,36
FPFA 60	9,36
FPFA 100	9,36



REFERENCIA	PVP
FAFA2 *	39,80

ACCESORIOS PERIFÉRICOS COMUNES

Características Técnicas

Tamiz para prefiltraje (GR 70,70)
Tamiz para prefiltraje (GR 71,20)

REFERENCIA	PVP
FTA - 70	127
FTA - 120	127



Características Técnicas

Tamiz para prefiltraje (GR 70,70)
Tamiz para prefiltraje (GR 71,20)

REFERENCIA	UN/C	PVP
FTT	1	20
FTT-20	20	17



ACCESORIOS PERIFÉRICOS COMUNES

Características Técnicas

Caja 12 sondas limpiaboquillas.



REFERENCIA	PVP
FCL	41

MANGUERAS

Características Técnicas

Manguera mixta (aire/producto).

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
MSM 5mt.	8435200300285	224
MSM 7,5 mt.	8435200300292	276



Características Técnicas


Manguera airless.

REFERENCIA	PVP
MSA 16,5mt.	172,48
MSAK 16,5mt.	297,50



CALDERAS

Pistola con Calderín Mod. P-20



JUEGO BOQUILLA

Mod. BP - 20

Referencia	Características
BP - 20/1,4	Juego completo de boquilla paso 1,4
BP - 20/1,7	Juego completo de boquilla paso 1,7
BP - 20/2	Juego completo de boquilla paso 2

Datos Técnicos

Presión	Bar	6
Entrada de aire	-	1/4"
Entrada de producto	-	3/8"
Consumo de aire	L/min.	453
Peso	Kgs.	2,5
Tarro de aluminio	-	2 litros
Boquilla de paso	-	1

Características Técnicas

Equipo de sistema a Presión. Pasos disponibles 1,4 - 1,7 y 2

REFERENCIA	CODIGO EAN	UN/C	PVC/€
P-20	8435200301404	5	210,90

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
BP-20/1,4	8435200302456	78
BP-20/1,7	8435200302463	78
BP-20/2	8435200302470	78



Características Técnicas

CP - 10 - Caldera liso 10l. Dotado de mangueras y pistola.

CP - 10 HVLP - Caldera liso 10 l. Dotado de mangueras y pistola HVLP.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
CP-10	8435200304009	479
CP-10 HVLP	8435200304054	582

CALDERAS

Caldera Mod. CP-10/G



REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
CP-10G	8435200304108	790



Características Técnicas

CP - 10/G - Caldera gota de 10 l. Dotada de mangueras y pistola.



Faber^{2000®}

HERRAMIENTA NEUMÁTICA



PISTOLAS DE SOPLAR

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 65/C	8435200306409	12

Características Técnicas

Pistola de soplar corta.



PISTOLAS DE SOPLAR

Características Técnicas

Pistola de soplar larga.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 65/L	8435200306454	12



PISTOLAS DE SOPLAR

Características Técnicas

Pistola de soplar multiplicadora de aire.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 65/M	8435200306508	12

HINCHADORES



Características Técnicas

Hinchador neumático.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 67	8435200306553	22



Características Técnicas

Hinchador neumático profesional.

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 70	8435200306607	44



PISTOLA DE PETROLEADO

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
A - 71	8435200306652	24

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

MANGUERAS

Características Técnicas

Manguera 10 kgs. 5 mts. ø6 con racores.
Manguera 10 kgs. 10 mts. ø6 con racores.
Rollo manguera 10 kgs. ø6 (50 metros).

REFERENCIA	PVP
M-1	22
M-2	31
M-6	124,80



Características Técnicas

Manguera 10 kgs. 5 mts. ø8 con racores.
Manguera 10 kgs. 10 mts. ø8 con racores.
Rollo manguera 10 kgs. ø8 (100 metros).

REFERENCIA	PVP
M-1/8	23
M-2/8	32
M-8	249



Características Técnicas

Manguera 10 kgs. 5 mts. ø10 con racores.
Manguera 10 kgs. 10 mts. ø10 con racores.
Rollo manguera 10 kgs. ø10 (100 metros).

REFERENCIA	PVP
M-1/10	25
M-2/10	34
M-10	311



Características Técnicas

Manguera de caldera 5 m. con racores para aire.

REFERENCIA	PVP
MCR	54



Características Técnicas

Manguera de caldera 5 m. con racores para producto.

REFERENCIA	PVP
MCM	54



Características Técnicas

Manguera doble para caldera de liso.

REFERENCIA	PVP
MCL	108



Características Técnicas

Manguera ø12x16 mm. pvc. rollo de 50 m.

REFERENCIA	PVP
MPL	115



Características Técnicas

Manguera ø20x25 mm. pvc. rollo de 50 m.

REFERENCIA	PVP
MPG	244



Características Técnicas

Rollo de manguera 50 mts. ø8.
Rollo de manguera 50 mts. ø10.

REFERENCIA	PVP
MA/8	114
MA/10	174





Faber^{2000®}

HERRAMIENTA NEUMÁTICA MANGUERAS

Características Técnicas

Manguera de 5 mts.
semiprofesional
con enchufe rápido

REFERENCIA	PVP
M-4	20



Características Técnicas

Manguera extensible
7-17 kg. 9 mts.
Ø 6 con racores

REFERENCIA	PVP
M-5/06	27



Características Técnicas

Manguera extensible
7-17 kg. 9 mts.
Ø 8 con racores

REFERENCIA	PVP
M-5/08	44




PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO

Características Técnicas

Pistola de espuma de
poliuretano dotada con
adaptador universal
standard e idónea para
el empleo de todo tipo de
botella

REFERENCIA	CODIGO EAN	PVP
P-217	8435200303552	44





2000®
Faber





Faber 2000®


ACCESORIOS Y RACORERIA

ENCHUFES RAPIDOS




ESPIGA MANGUERA HEMBRA

Ref.	Descripción	N	A	H	I	L	SW	PVP
A-1 06H	Espiga manguera 06 Hembra	6	1/4	8	20	30	17	2,40
A-1 08H	Espiga manguera 08 Hembra	8	1/4	8	20	30	17	2,40
A-1 10H	Espiga manguera 10 Hembra	10	1/4	8	20	30	17	2,40



ESPIGA MANGUERA MACHO

Ref.	Descripción	N	A	H	I	L	SW	PVP
A-1 06M	Espiga manguera 06 Macho	6	1/4	8	20	33	17	2,40
A-1 08M	Espiga manguera 08 Macho	8	1/4	8	20	33	17	2,40
A-1 10M	Espiga manguera 10 Macho	10	1/4	8	22	35	17	2,40




ENCHUFE RÁPIDO MACHO

Ref.	Descripción	Rosca	L	D	L1	SW	PVP
S-3 1/4M	Enchufe rápido 1/4 Macho	G 1/4	58	24	11	20	6,70
S-3 3/8M	Enchufe rápido 3/8 Macho	G 3/8	54	24	11,5	20	6,70
S-3 1/2M	Enchufe rápido 1/2 Macho	G 1/2	56,5	24	11	22	6,70




ENCHUFE RÁPIDO HEMBRA

S-3 1/4H	Enchufe rápido 1/4 Hembra	G 1/4	55	24	11	20	6,70
S-3 3/8H	Enchufe rápido 3/8 Hembra	G 3/8	55	24	12	20	6,70



ENCHUFE RÁPIDO ESPIGA

S-3/06	Enchufe rápido 06 Espiga	6	67	24	20	20	6,70
S-3/08	Enchufe rápido 08 Espiga	8	67	24	20	20	6,70
S-3/10	Enchufe rápido 10 Espiga	10	67	24	20	20	6,70



RACORES RÁPIDOS

Ref.	Descripción	Rosca	PVP
R-3 1/4M	Racor 1/4 Macho	1/4 M	2,60
R-3 3/8M	Racor 3/8 Macho	3/8 M	2,60
R-3 1/2M	Racor 1/2 Macho	1/2 M	2,60

RACORES RÁPIDOS

Ref.	Descripción	Rosca	PVP
R-3 1/4H	Racor 1/4 Hembra	1/4 H	2,60
R-3 3/8H	Racor 3/8 Hembra	3/8 H	2,60

RACORES RÁPIDOS

Ref.	Descripción	Tubo	PVP
R-3/06	Racor 0/6 Espiga	6	2,60
R-3/08	Racor 0/8 Espiga	8	2,60
R-3/10	Racor 10 Espiga	10	2,60

ACCESORIOS Y RACORERIA

ENCHUFES RAPIDOS



Características Técnicas

juego de enchufes rápidos y racores más imprescindibles para tener más a mano y poder dar más de una solución al momento.

REFERENCIA	UN/C	PVP
Maletín enchufes rápidos	1	499,40

LOTE ENCHUFES RÁPIDOS

Contenido	Referencia
12	A-3/1'4 M
12	A-3/1'4 H
12	A-3/08
12	R-3/1'4 M
12	R-3/1'4 H
12	R-3/08
12	A-9/3
12	A-10/3
6	A7B/2
6	A5/2
6	A8/2
4	A-11 B
4	A-11




Faber 2000®

ACCESORIOS Y RACORERIA


ACCESORIOS




TAPÓN CILÍNDRICO						
Ref.	Descripción	A	H	L	SW	PVP
A-4/2	Tapón Cilíndrico 1/8M	1/8	6	10,5	14	1,10
A-4/3	Tapón Cilíndrico 1/4M	1/4	8	13	17	1,30
A-4/4	Tapón Cilíndrico 3/8M	3/8	9	14	19	1,50
A-4/5	Tapón Cilíndrico 1/2M	1/2	10	15,5	24	1,90




CRUZ 3 HEMBRAS 1 MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-5/1	Cruz 1/8 HHHM	1/8	8	19	42	10	4,80
A-5/2	Cruz 1/4 HHHM	1/4	11	24	51	13	5,40
A-5/3	Cruz 3/8 HHHM	3/8	11,5	26,5	56	17	8,50
A-5/4	Cruz 1/2 HHHM	1/2	15	31,5	70	21	9,30




CRUZ HEMBRA						
Ref.	Descripción	A	B	C	SW	PVP
A-5B/1	Cruz 1/8 HHHH	1/8	8	42	10	4,80
A-5B/2	Cruz 1/4 HHHH	1/4	11	51	13	5,40
A-5B/3	Cruz 3/8 HHHH	3/8	11,5	56	17	8,50
A-5B/4	Cruz 1/2 HHHH	1/2	14	70	21	9,30




CRUZ MACHO						
Ref.	Descripción	A	B	C	SW	PVP
A-5C/1	Cruz 1/8 MMMM	1/8	8	34	10	4,80
A-5C/2	Cruz 1/4 MMMM	1/4	11	48	13	5,40
A-5C/3	Cruz 3/8 MMMM	3/8	11,5	54	17	8,50
A-5C/4	Cruz 1/2 MMMM	1/2	14	59	21	9,30



TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6/1	Te 1/8 HMH	1/8	8	19	42	10	4,10
A-6/2	Te 1/4 HMH	1/4	11	24	51	13	4,80
A-6/3	Te 3/8 HMH	3/8	11,5	26,5	56	17	7,20
A-6/4	Te 1/2 HMH	1/2	14	31,5	70	21	9,50
A-6/5	Te 3/4 HMH	3/4	16,5	32	73	27	13,90
A-6/6	Te 1" HMH	1"	19	39	90	30	19,30



TE CON ROSCA HEMBRA							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6B/1	Te 1/8 HHH	1/8	8	21	42	10	4,10
A-6B/2	Te 1/4 HHH	1/4	11	25,5	51	13	4,80
A-6B/3	Te 3/8 HHH	3/8	11,5	28	56	17	7,20
A-6B/4	Te 1/2 HHH	1/2	14	35	70	21	9,50
A-6B/5	Te 3/4 HHH	3/4	16,5	36	73	27	13,90
A-6B/6	Te 1" HHH	1"	19	45	90	30	19,30




ACCESORIOS Y RACORERIA


ACCESORIOS




TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6C/1	Te 1/8 MHH	1/8	8	21	40	10	4,10
A-6C/2	Te 1/4 MHH	1/4	11	25,5	49,5	13	4,80
A-6C/3	Te 3/8 MHH	3/8	11,5	28	54,5	17	7,20
A-6C/4	Te 1/2 MHH	1/2	14	35	67	21	9,50
A-6C/5	Te 3/4 MHH	3/4	16,5	36,5	68	27	13,90
A-6C/6	Te 1" MHH	1"	19	45	84	30	19,30




TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6D/1	Te 1/8 MMM	1/8	8	19	38	10	4,10
A-6D/2	Te 1/4 MMM	1/4	11	24	48	13	4,80
A-6D/3	Te 3/8 MMM	3/8	11,5	26,5	53	17	7,20
A-6D/4	Te 1/2 MMM	1/2	14	31,5	63	21	9,50
A-6D/5	Te 3/4 MMM	3/4	14,5	32	64	27	13,90
A-6D/6	Te 1" MMM	1"	16,8	39	78	30	19,30




TE CON ROSCA HEMBRA							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6E/1	Te 1/8 MHM	1/8	8	21	38	10	4,10
A-6E/2	Te 1/4 MHM	1/4	11	25,5	48	13	4,80
A-6E/3	Te 3/8 MHM	3/8	11,5	28	53	17	7,20
A-6E/4	Te 1/2 MHM	1/2	14	35	63	21	9,50
A-6E/5	Te 3/4 MHM	3/4	14,5	36,5	64	27	13,90
A-6E/6	Te 1" MHM	1"	16,8	45	78	30	19,30



TE CON ROSCA MACHO							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-6F/1	Te 1/8 HMM	1/8	8	19	40	10	4,10
A-6F/2	Te 1/4 HMM	1/4	11	24	49,5	13	4,80
A-6F/3	Te 3/8 HMM	3/8	11,5	26,5	54,5	17	7,20
A-6F/4	Te 1/2 HMM	1/2	14	31,5	67	21	9,50
A-6F/5	Te 3/4 HMM	3/4	14,5	32	68,5	27	13,90
A-6F/6	Te 1" HMM	1"	16,8	39	84	30	19,30




CODO							
Ref.	Descripción	A	B	C	SW	PVP	
A-7/1	Codo 1/8 HH	1/8FF	8	10	10	2,70	
A-7/2	Codo 1/4 HH	1/4FF	11	13	13	3,90	
A-7/3	Codo 3/8 HH	3/8FF	11,5	17	17	5,60	
A-7/4	Codo 1/2 HH	1/2FF	14	21	21	8,50	






CODO MACHO-HEMBRA							
Ref.	Descripción	A	B	C	D	SW	PVP
A-7B/1	Codo 1/8 MH	1/8	8	21	19	10	2,70
A-7B/2	Codo 1/4 MH	1/4	11	25,5	24	13	3,90
A-7B/3	Codo 3/8 MH	3/8	11,5	28	26,5	17	5,60
A-7B/4	Codo 1/2 MH	1/2	14	35	31,5	21	8,50
A-7B/5	Codo 3/4 MH	3/4	16,5	36	32	27	11,90
A-7B/6	Codo 1" MH	1"	19	45	39	30	17,80




CODO MACHO						
Ref.	Descripción	A	B	B	SW	PVP
A-7C/1	Codo 1/8 MM	1/8	8	19	10	2,70
A-7C/2	Codo 1/4 MM	1/4	11	24	13	3,90
A-7C/3	Codo 3/8 MM	3/8	11,5	26,5	17	5,60
A-7C/4	Codo 1/2 MM	1/2	14	31,5	21	8,50
A-7C/5	Codo 3/4 MM	3/4	14,5	32	27	11,90
A-7C/6	Codo 1" MM	1"	16,8	39	30	17,80



DERIVACIÓN MACHO					
Ref.	Descripción	A	B	SW	PVP
A-8/1	Y 1/8 M	1/8	8	14	3,50
A-8/2	Y 1/4 M	1/4	11	17	5,00
A-8/3	Y 3/8 M	3/8	11,5	22	7,70
A-8/4	Y 1/2 M	1/2	14	26	11,90



DERIVACIÓN HEMBRA					
Ref.	Descripción	A	B	SW	PVP
A-8B/1	Y 1/8 H	1/8	8	14	5,00
A-8B/2	Y 1/4 H	1/4	11	17	7,70
A-8B/3	Y 3/8 H	3/8	11,5	22	11,90
A-8B/4	Y 1/2 H	1/2	14	26	14,20



ENTRERROSCA CILÍNDRICA						
Ref.	Descripción	A	H	L	SW	PVP
A-9/2	Entrerrosca Cilíndrica 1/8 MM	1/8	6	16,5	14	1,10
A-9/3	Entrerrosca Cilíndrica 1/4 MM	1/4	8	21	17	1,30
A-9/4	Entrerrosca Cilíndrica 3/8 MM	3/8	9	23	19	1,90
A-9/5	Entrerrosca Cilíndrica 1/2 MM	1/2	10	25,5	24	3,00



ENTRERROSCA CILÍNDRICA								
Ref.	Descripción	A1	A2	H1	H2	L	SW	PVP
A-9B/2	Entrerrosca Cilíndrica 1/8-1/4 MM	1/8	1/4	6	8	19	17	1,30
A-9B/3	Entrerrosca Cilíndrica 1/8-3/8 MM	1/8	3/8	6	9	20	19	1,90
A-9B/4	Entrerrosca Cilíndrica 1/4-3/8 MM	1/4	3/8	8	9	22	19	1,90
A-9B/5	Entrerrosca Cilíndrica 1/4-1/2 MM	1/4	1/2	8	10	23,5	24	3,00
A-9B/6	Entrerrosca Cilíndrica 3/8-1/2 MM	3/8	1/2	9	10	24,5	24	3,00




ACCESORIOS Y RACORERIA


ACCESORIOS



MANGUITO						
Ref.	Descripción	B	L	SW	PVP	
A-10/2	Manguito 1/8HH	1/8	15	14	1,30	
A-10/3	Manguito 1/4HH	1/4	22	17	1,70	
A-10/4	Manguito 3/8HH	3/8	24	22	2,10	
A-10/5	Manguito 1/2HH	1/2	30	27	4,20	



MANGUITO						
Ref.	Descripción	B1	B2	L	SW	PVP
A-10B/2	Manguito 1/8-1/4HH	1/8	1/4	19,5	17	1,70
A-10B/3	Manguito 1/8-3/8HH	1/8	3/8	20	22	2,10
A-10B/4	Manguito 1/8-1/2HH	1/8	1/2	23,5	27	4,40
A-10B/5	Manguito 1/4-3/8HH	1/4	3/8	23	22	2,10
A-10B/6	Manguito 1/4-1/2HH	1/4	1/2	27	27	4,20
A-10B/7	Manguito 3/8-1/2HH	3/8	1/2	27,5	27	4,20




GRIFO SALIDA		
Ref.	Descripción	PVP
A-11	Grifo de salida 1/4 hembra-hembra	10,90
A-11B	Grifo de salida 1/4 macho-hembra	10,90




GRIFO REGULADOR		
Ref.	Descripción	PVP
A-12	Grifo regulador de salida 1/4 gas hembra-macho	9,50



REDUCCIÓN CILÍNDRICA							
Ref.	Descripción	A	B	H	L	SW	PVP
A-13/2	Reducción Cilíndrica 1/4-1/8MH	1/4	1/8	8	13	17	1,20
A-13/3	Reducción Cilíndrica 3/8-1/8MH	3/8	1/8	9	14	19	1,35
A-13/4	Reducción Cilíndrica 1/2-1/8MH	1/2	1/8	10	15,5	24	2,10
A-13/5	Reducción Cilíndrica 3/8-1/4MH	3/8	1/4	9	14	19	1,35
A-13/6	Reducción Cilíndrica 1/2-1/4MH	1/2	1/4	10	15,5	24	2,10
A-13/7	Reducción Cilíndrica 1/2-3/8MH	1/2	3/8	10	15,5	24	2,10



REDUCCIÓN CILÍNDRICA							
Ref.	Descripción	A	B	H	L	SW	PVP
A-15/2	Reducción Cilíndrica 1/8-1/8MH	1/8	1/8	6	16	14	1,60
A-15/3	Reducción Cilíndrica 1/8-1/4MH	1/8	1/4	6	20	17	1,80
A-15/4	Reducción Cilíndrica 1/8-3/8MH	1/8	3/8	6	20,5	22	2,60
A-15/5	Reducción Cilíndrica 1/4-1/4MH	1/4	1/4	8	22	17	1,80
A-15/6	Reducción Cilíndrica 1/4-3/8MH	1/4	3/8	8	22,5	22	2,60
A-15/7	Reducción Cilíndrica 1/4-1/2MH	1/4	1/2	8	26	27	7,10
A-15/8	Reducción Cilíndrica 3/8-3/8MH	3/8	3/8	9	23,5	22	2,60
A-15/9	Reducción Cilíndrica 3/8-1/2MH	3/8	1/2	9	27	27	7,10
A-15/10	Reducción Cilíndrica 1/2-1/2MH	1/2	1/2	10	28	27	7,10





Faber^{2000®}

ACCESORIOS Y RACORERIA

ACCESORIOS



FILTRO MINILUBRICADOR

Ref.	Descripción	PVP
A-60	Filtro minilubricador 1/4 gas	9,00



FILTRO SECADOR

Ref.	Descripción	PVP
A-61	Filtro secador con regulador y soporte	84,00



FILTRO SECADOR

Ref.	Descripción	PVP
A-62	Filtro secador con protección y soporte	38,00



FILTRO LUBRICADOR

Ref.	Descripción	PVP
A-63	Filtro lubricador	35,00



FILTRO SECADOR+LUBRICADOR

Ref.	Descripción	PVP
A-64	Filtro secador + lubricador con regulador	90,00



REGULADOR

Ref.	Descripción	PVP
A-66	Regulador de presión con manómetro 1/4 gas	41,00



REGULADOR

Ref.	Descripción	PVP
A-66i	Regulador de presión con manómetro 1/4 gas	29,00



RELOJ PRESIÓN

Ref.	Descripción	PVP
A-68	Reloj de presión 1/4 gas	15,00



RELOJ PRESIÓN

Ref.	Descripción	PVP
A-69	Reloj de presión 1/8 gas	13,00



REGULADOR TORRE

Ref.	Descripción	PVP
RTP	Regulador torre pequeña	42,00



REGULADOR TORRE

Ref.	Descripción	PVP
RTG	Regulador torre grande	55,00



FILTRO

Ref.	Descripción	PVP
FR-3/8	Filtro redondo 3/8	9,00
FR-1/2	Filtro redondo 1/2	9,00

ACCESORIOS Y RACORERIA

ACCESORIOS



PRESOSTATO		
Ref.	Descripción	PVP
PTM	Presostato monofásico	41,00



PRESOSTATO		
Ref.	Descripción	PVP
PTT	Presostato trifásico	47,00



VÁLVULA SEGURIDAD		
Ref.	Descripción	PVP
V.S-1/4	Válvula de seguridad 1/4	20,00



VÁLVULA SEGURIDAD		
Ref.	Descripción	PVP
V.S-3/8	Válvula de seguridad 3/8	20,00



VALVULA PURGA		
Ref.	Descripción	PVP
V.P. 1/4	Purga de 1/4	10,00



VALVULA PURGA		
Ref.	Descripción	PVP
V.P. 3/8	Purga de 3/8	10,00



VÁLVULA ANTIRETORNO		
Ref.	Descripción	PVP
VA-3/8	Válvula antiretorno 3/8	20,00












VÁLVULA ANTIRETORNO		
Ref.	Descripción	PVP
VA-1/2	Válvula antiretorno 1/2	30,00



VÁLVULA ANTIRETORNO		
Ref.	Descripción	PVP
VA-1"	Válvula antiretorno 1"	30,00














Faber 2000[®]





Faber²⁰⁰⁰®






01	Rosca sujeción boquilla
2 A	Boquilla de 4 mm.
2 B	Boquilla de 6 mm.
2 C	Boquilla de 8 mm.
03	Cuerpo de pistola
04	Guia reguladora
06	Aguja
07	Juntas reguladoras de producto
08	Regulador completo
09	Tuerca guia
10	Pasador de goma

11 A	Junta entrada
12	Conector macho
13	Seguro gatillo
14	Gatillo
15	Clip arandela
16	Pasador gatillo
17	Regulador de aire
18	Racor espiga
19	Junta
T-3	Tolva de plástico
21	Abrazadera

DESPIECES

Despiece de Pistola de Gota Mod. P - 3E



01	Rosca sujeción boquilla
2 A	Boquilla de 4 mm.
2 B	Boquilla de 6 mm.
2 C	Boquilla de 8 mm.
03	Cuerpo de pistola
04	Guia reguladora
06	Aguja
07	Juntas reguladoras de producto
08	Regulador completo
09	Tuerca guia


10	Pasador de goma
12	Conector macho
13	Seguro gatillo
14	Gatillo
15	Clip arandela
16	Pasador gatillo
T-3	Tolva de plástico
18	Abrazadera
19	Junta



Faber 2000®

DESPIECES

Despiece de Pistola de Retoque Mod. P - 9E




1*	BP-9E
2*	BP-9E
3*	BP-9E
4*	BP-9E
5*	BP-9E
6	Anilla
7	Tornillo de paso
8	Anillo obturador
9	Muelle
10	Anillo de cobre
11	Adaptador
12	Conector cuerpo
13	Conector tarro
F-17	Filtro

T-9	Tarro
T-9	Tapa
17	Cuerpo
18*	BP-9E
19	Muelle
20	Mando control fluido
21	Válvula completa de aire
22	Conjunto abanico
23	Gatillo
24	Tornillo
25	Pasador
26	Regulador de aire
27	Conector

DESPIECES

Despiece de Pistola de Gravedad Mod. P - 10



1	BP-10
2	Cuerpo pistola
3	Eje gatillo
4	Gatillo
5	Muelle gatillo
6	Kit P10
7	Kit P10
8	Kit P10
9	Kit P10
10	Regulador de abanico
11	Regulador de aire


12	Kite/P-10
13	Kite/P-10
14	Kite/P-10
15	Kite/P-10
16	Kite/P-10
17	Kite/P-10
18	Kite/P-10
19	Volante regulador
20	Junta Posa T-10
21	Rosca entrada de aire



Faber 2000®

DESPIECES

Despiece de Pistola de Succión Mod. P - 19




1*	BP-19
2*	BP-19
3	Arandela
4	Junta
5	Tuerca de cierre
6	Manguito de unión
7	Prensaestopas
8	Prensaestopas
9	Eje del gatillo
10	Gatillo
11	Tornillo
12	Manguito de unión
13	Junta

14	Arandela
15*	BP-19
16	Muelle
17	Tornillo de ajuste
18	Conjunto de ajuste
19	Anillo de retención
20	Anillo "o"
21	Conjunto de válvula de aire
22	Anillo de cierre
23	Arandela
24	Prensaestopa
25	Válvula de aire
26	Muelle
27	Junta

DESPIECES

Despiece de Pistola de Succión Mod. P - 19E



1*	BP-19E
2*	BP-19E
3	Junta
4	Anillo metálico
5	Cerrojo del gatillo
6	Cerrojo del gatillo
7	Gatillo
8	Cuerpo de pistola
9**	Conjunto básico
10	Junta
11	Junta
12	Caja guía
13**	Conjunto básico


14**	Conjunto básico
15**	Conjunto básico
16**	Conjunto básico
17*	BP-19E
18	Muelle
19	Cierre
20	Racor de entrada de aire
21	Conjunto regulador de aire
22	Racor de entrada de producto
23	Anillo obturador
24	Tornillo de paso
25	Conjunto de cierre
26	Junta de tarro
27	Tarro T19E



Faber 2000®

DESPIECES

Despiece de Pistola de Gravedad Mod. P - 27




1*	BP-27
2*	BP-27
3	Anillo de cobre
4	Junta
5	Tornillo de paso
6	Muelle
7	Anillo obturador
8	Cuerpo
9*	BP-27
10	Muelle
11	Volante regulador completo
12	Volante regulador completo
13	Válvula de aire completa
14	Válvula de aire completa
15	Válvula de aire completa
16	Válvula de aire completa
17	Válvula de aire completa

18	Válvula de aire completa
19	Regulador abanico
20	Regulador abanico
21	Regulador abanico
22	Eje gatillo
23	Pasador
24	Eje gatillo
25	Pasador
26	Racor entrada producto
27	Filtro
28	T-17
29	T-17
30	T-17
31	Regulador de aire
32	Racor dentrada producto
33	Gatillo

DESPIECES

Despiece de Pistola de Gravedad Mod. P - 27 HVLP



1*	BP-27 HVLP
2*	BP-27HVLP
3	Anillo de cobre
4	Junta
5	Tornillo de paso
6	Muelle
7	Anillo obturador
8	Cuerpo
9*	BP-27 HVLP
10	Muelle
11	Volante regulador completo
12	Volante regulador completo
13	Válvula de aire completa
14	Válvula de aire completa
15	Válvula de aire completa
16	Válvula de aire completa
17	Válvula de aire completa


18	Válvula de aire completa
19	Regulador abanico
20	Regulador abanico
21	Regulador abanico
22	Eje gatillo
23	Pasador
24	Eje gatillo
25	Pasador
26	Racor entrada producto
27	Filtro
28	T-17
29	T-17
30	T-17
31	Regulador de aire
32	Racor dentrada producto
33	Gatillo



Faber 2000®

DESPIECES

Despiece de Pistola de Caldera Liso Mod. PCL




1*	BP PCL
2*	BP PCL
3	Arandela
4	Junta
5	Tuerca de cierre
6	Manguito de unión
7	Prensaestopas
8	Prensaestopas
9	Eje del gatillo
10	Gatillo
11	Tornillo
12	Manguito de unión
13	Junta

14	Arandela
15*	BP PCL
16	Muelle
17	Tornillo de ajuste
18	Conjunto de ajuste
19	Anillo de retención
20	Anillo "o"
21	Conjunto de valvula de aire
22	Anillo de cierre
23	Arandela
24	Prensaestopa
25	Válvula de aire
26	Muelle
27	Junta

DESPIECES


Despiece de Pistola de Caldera Liso Mod. PCL/HVLP



1*	BPCL-HVLP
2*	BPCL-HVLP
3*	BPCL-HVLP
4*	BPCL-HVLP
5	Anillo de cobre
6	Junta
7	Tornillo de paso
8	Anillo obturador
9	Junta
10	Muelle
11	Regulador de abanico
12	Cuerpo pistola
13	Grapa

14	Gatillo
15	Pasador
16	Tornillo
17	Junta
18	Guía reguladora
19*	BPCL-HVLP
20	Muelle
21	Tapón
22	Válvula completa de aire
23	Conector
24	Regulador de aire completo
25	Racor de aire

Despiece de Pistola de Caldera Gota Mod. PCG




01	Rosca sujección boquilla
2 A	Boquilla de 4 mm.
2 B	Boquilla de 6 mm.
2 C	Boquilla de 8 mm.
03	Cuerpo de pistola
04	Guía reguladora
06	Aguja
07	Juntas reguladoras de producto
08	Regulador completo
09	Tuerca guía
10	Pasador de goma

11 A	Junta entrada
12	Conector macho
13	Seguro gatillo
14	Gatillo
15	Clip arandela
16	Pasador gatillo
17	Regulador de aire
18	Racor espiga


DESPIECES

Despiece de Pistola de Caldera Gota Mod. PCG - 18



1	BPCG 18
2	BPCG 18
3	BPCG 18
4	Arandela
5	Cuerpo pistola
6	Regulador abanico
7	BPCG 18
8	Junta
9	Caja guía
10	Muelle
11	Regulador

12	Válvula completa de aire
13	Tuerca
14	Caña entrada de producto
15	Estopa
16	Prensa estopa
17	Pasador
18	Gatillo
19	Regulador de aire
20	Racor espiga




1	Boquilla	11	Regulador	21	Regulador
2	Pico-fluido	12	Rosca sujeción	22	Tornillo
3	Anillo obturador	13	Prensaestopas	23	Racor entrada aire
4	Junta negra	14	Junta	24	Soporte válvula
5	Empaquetadura	15	Cobertor válvula	25	Regulador abanico
6	Cono plástico	16	Aguja	26	Gatillo
7	Cuerpo pistola	17	Muelle	27	Arandelas
8	Rosca macho/macho	18		28	Clic
9	Aguja	19	Junta	29	Pasador
10	Muelle aguja	20	Rosca fijación	30	Pasador con agujero


DESPIECES



Pistola Mod. 10624



1	Boquilla	13	Perno orientación de la válvula	25	Válvula
2	Pico-fluido	14	Válvula	26	Prensaestopas
3	Junta negra	15	Muelle de la válvula	27	Junta
4	Cuerpo pistola	16	Tornillo	28	Cobertor válvula
5	Racor entrada fluido	17	Soporte de la válvula	29	Junta
6	Tolva	18	Junta	30	Aguja
7	Arandela de la aguja	19	Mando de aire	31	Eje gatillo
8	Sellado de rosca de la aguja	20	Válvula de aire	32	Arandela
9	Aguja	21	Soporte de la válvula	33	Eje gatillo agujero
10	Muelle aguja	22	Junta	34	Arandela
11	Volante regulador	23	Regulador de abanico	35	Racor entrada de aire
12	Regulador	24	Tornillo regulador	36	Gatillo


Pistola Mod. 10420


1	Boquilla	13	Perno orientación de la válvula	25	Válvula
2	Pico-fluido	14	Válvula	26	Prensaestopas
3	Junta negra	15	Muelle de la válvula	27	Junta
4	Cuerpo pistola	16	Tornillo	28	Cobertor válvula
5	Racor entrada fluido	17	Soporte de la válvula	29	Junta
6	Tolva	18	Junta	30	Aguja
7	Arandela de la aguja	19	Mando de aire	31	Eje gatillo
8	Sellado de rosca de la aguja	20	Válvula de aire	32	Arandela
9	Aguja	21	Soporte de la válvula	33	Eje gatillo agujero
10	Muelle aguja	22	Junta	34	Arandela
11	Volante regulador	23	Regulador de abanico	35	Racor entrada de aire
12	Regulador	24	Tornillo regulador	36	Gatillo


DESPIECES



Pistola Mod. 10213



1	Boquilla	12	Regulador	23	Válvula
2	Pico-fluido	13	Perno orientación de la válvula	24	Junta
3	Junta negra	14	Válvula	25	Tuerca
4	Tornillo de sellado	15	Muelle de la válvula	26	Prensaestopas
5	Topes de aguja	16	Tornillo	27	Aguja
6	Cuerpo de pistola	17	Soporte de la válvula	28	Clip
7	Racor tolva	18	Junta	29	Arandela
8	Tolva	19	Mando de aire	30	Pasador
9	Aguja	20	Tornillo	31	Eje gatillo
10	Muelle aguja	21	Volante regulador abanico	32	Gatillo
11	Volante regulador	22	Clip	33	Racor entrada de aire


Compresores Mod. K-15


1	Tornillo	16	Codo	31	Tuerca	46	Conector con 3 agujeros
2	Ventilador	17	Junta placa válvulas	32	Arandela pequeña	47	Válvula de seguridad
3	Rodamiento	18	Tapa junta posterior	33	Tornillo	48	Carcasa
4	Cigüeñal	19	Junta cilindro	34	Tuerca	49	Tornillo
5	Junta	20	Cilindro	35	Arandela pequeña	50	Aislante
6	Cojinete	21	Tuerca	36	Tornillo	51	Cable
7	Tornillo	22	Soporte motor	37	Patas	52	Carcasa plástico
8	Pasador	23	Rodamiento	38	Cable	53	Asa
9	Eje del cigüeñal	24	Junta	39	Clavija	54	Tuerca
10	Correa	25	Clip rodamiento	40	Tubo	55	Arandela grande
11	Filtro de aire	26	Tornillo	41	Grifo de salida	56	Tornillo
12	Tornillo	27	Arandela	42	Regulador	57	Cobertor asa
13	Cabezal	28	Arandela pequeña	43	Reloj de presión	58	Interruptor
14	Junta de válvula	29	Tuerca	44	Tuerca	59	Tornillo
15	Válvula	30	Placa	45	Conector		


DESPIECES



Compresores Mod. SH-6



1	Carcasa	18	Filtro de aire	35	Segmentos	52	Tornillo
2	Tornillo	19	Tornillo	36	Pistón	53	Taco
3	Tornillo	20	Arandela	37	Bulón	54	Tubo colector
4	Arandela	21	Culata superior	38	Anillo del bulón	55	Válvula antirretorno
5	Tornillo	22	Junta culata	39	Biela	56	Racor
6	Tornillo	23	Válvulas	40	Junta carcasa aceite	57	Tubo de descarga
7	Grapa sujeción	24	Junta placa válvulas	41	Tapón aceite	58	Enchufe
8	Ventilador	25	Placa válvulas	42	Carcasa aceite	59	Válvula de seguridad
9	Tapa anterior	26	Junta cilindro	43	Sello de eje	60	Presostato
10	Cojinete	27	Cilindro	44	Visor de aceite	61	Tuerca presostato
11	Inducido	28	Junta selladora	45	Tornillo	62	Rosca macho-macho
12	Cojinete	29	Tornillo	46	Asa	63	Reloj de calderín
13	Cojinete	30	Arandela	47	Calderín	64	Regulador presión
14	Motor	31	Carter del motor	48	Válvula purga	65	Grifo de salida
15	Condensador	32	Eje manivela	49	Tuerca	66	Reloj de presión
16	Arandela	33	Tuerca	50	Arandela		
17	Tuerca	34	Tornillo	51	Arandela		




1	Pistón	18	Junta culata	35	Sello de cojinete	52	Racor macho-macho
2	Segmentos	19	Cilindro	36	Cojinete	53	Regulador de presión
3	Pasador	20	Junta cilindro	37	Inducido	54	Reloj de presión
4	Anillo del bulón	21	Tornillo	38	Motor	55	Grifo de salida
5	Biela pistón	22	Arandela	39	Cojinete	56	Tubo de descarga
6	Colector	23	Tornillos sujeción	40	Arandela	57	Tuerca
7	Condensador	24	Filtro de aire	41	Tapa anterior	58	Arandela
8	Conector tubo	25	Tapón aceite	42	Arandelas	59	Taco
9	Placa válvulas	26	Tornillos	43	Tornillo motor	60	Tornillo
10	Válvula	27	Visor aceite	44	Ventilador	61	Válvula purga
11	Junta placa válvula	28	Sello de eje	45	Grapa sujeción	62	Calderín
12	Junta selladora	29	Tornillo	46	Carcasa	63	Tuerca
13	Eje manivela	30	Arandela	47	Enchufe	64	Arandela
14	Protector térmico	31	Junta carcasa aceite	48	Válvula seguridad	65	Rueda
15	Tornillos culata	32	Carter del motor	49	Reloj de calderín	66	Tornillo
16	Arandelas	33	Tornillos sujeción	50	Presostato		
17	Culata superior	34	Asa	51	Válvula antirretorno		


DESPIECES




Compresores Mod. GORBEIA 253




1	Tornillo	23	Tornillo	45	Arandela	67	Válvula antirretorno
2	Arandela	24	Tubo	46	Cigüeñal	68	Tubo vál. antirretorno
3	Carcasa	25	Filtro de aire	47	Chapita	69	Tubo
4	Tornillo	26	Codo	48	Junta	70	Asa
5	Junta	27	Carcasa del motor	49	Junta visor	71	Cable
6	Tapa válvula	28	Cobertor eje	50	Visor	72	Latiguillo
7	Junta para válvula	29	Clip	51	Tornillo	73	Válvula seguridad
8	Kit válvula	30	Ventilador	52	Tapa aceite	74	Enchufe rápido
9	Válvulas	31	Tornillo	53	Junta	75	Regulador presión
10	Junta válvula	32	Tuerca	54	Filtro aceite	76	Presostato
11	Junta metálica cilindro	33	Casquillo eje	55	Tornillo	77	Reloj
12	Cilindro	34	Inducido	56	Rueda	78	Reloj de presión
13	Bulón	35	Tornillo	57	Tuerca depósito	79	Junta rodamiento
14	Junta del bulón	36	Aislante	58	Depósito	80	Rodamiento
15	Pistón	37	Tornillo	59	Tuerca	81	Eje motor
16	Biela	38	Motor	60	Arandela	82	Tornillo
17	Pasador	39	Rodamiento	61	Válvula purga	83	Arandela
18	Arandela	40	Rodamiento prqueño	62	Tornillo	84	Arandela pequeña
19	Tuerca	41	Arandela	63	Arandela	85	Tuerca
20	Tuerca	42	Tornillo	64	Pata		
21	Adaptador	43	Carcasa pistón	65	Tornillo		
22	Junta	44	Tornillo	66	Tubo de aire		

Taladro Mezclador Mod. TMF - 12



1	Carcasa	16	Clip grande	31	Tornillo ST3.0x16	46	Cojinete
2	Capacitador	17	Cobertor	32	Eje	47	Inducido
3	Interruptor	18	Tornillo ST5x65	33	Chapita	48	Cobertor inducido
4	Tornillo	19	Caja de cambios	34	Rodamiento	49	Estator
5	Regulador	20	Tornillo	35	Arandela 10	50	Tornillo ST4.2x65
6	Abrazadera	21	Pasador	36	Cojinete	51	Carcasa
7	Tornillo ST3.5x16	22	Chapita	37	Soporte	52	Portaescobillas
8	Conductor pequeño	23	Cojinete	38	Ruleta	53	Escobillas
9	Conductor	24	Arandela 17	39	Tornillo	54	Tapón escobillas
10	Manguito	25	Engranaje	40	Eje	55	Tornillo M5x20
11	Cable	26	Arandela 15	41	Cojinete	56	Asa
12	Llave	27	Tope	42	Soporte piñón	57	Soporte asa
13	Desenroscador	28	Tapón	43	Piñón	58	Tuerca
14	Clip	29	Muelle	44	Caja de cambios	59	Tornillo M8x16
15	Portabrocas	30		45	Arandela		



1	Handle	16	Dust cover	33	Needle bearing HK0810	53	Spring washer
2	Switch	16A	Felted wool	34	Countershaft	55	Stator
3	Screw ST4x20	17	Safety ring	34A	Hemicycle key2.5x3.7x10	56	Motor box
4	Tube	18	Bearing 6204DDU	35	Motor gear	57	Screw M5x25
5	Tube	19	Safety ring	35A	Flat washer	58	Carbon brush
6	Clamp	20	Hemicycle key4x5x12	36	Bearing 698ZZ	59	Brush holder
7	Screw ST3.5x16	21	Spindle gear	37	Bearing 608ZZ	60	Brush cup
7A	Capacitance	21A	Safety ring	38	Pinion	64	Clamp
7B	Inductance	22	Bearing 6000ZZ	39	Hemicycle key3x3x10	65	Screw ST3.0x16
8	Circuitry board	24	Gear box	40	Spindle gear	67	Protective guard
9	Conductor	25	Nut M8	40A	Safety ring	74	Rear cover
10	Screw M8x12	26	Sealring	41	Pin	75	Screw ST3.5x16
13	Screw M5x16	27	Bearing 6000ZZ	42	Needle bearing HK0810	76	Cord
14	Bearing cover	29	Armature Ass'y	51	Airguide shim	77	Sleeve
15	Spindle	30	Bearing 608ZZ	52	Screw ST4.2x60		



1	Conector de manguera	17	Guía del cable	33	Caja del engranaje	49	Arandela M4
2	Conector de rosca	18	Velocímetro	34	Arandela plana M5	50	Arandela
3	Conector de presión	19	Carcasa izquierda	35	Arandela elástica M5	51	Tornillo M4*12
4	Manguera	20	Tapón de escobilla	36	Tornillo M5*12	52	Bulón
5	Soporte manguera	21	Escobilla	37	Tornillo M5*16	53	Husillo
6	Tornillo 4*12	22	Porta escobillas	38	Tornillo 5*35	54	Tornillo 3*10
7	Enchufe	23	Carcasa de la bobina	39	Pasador	55	Brida
8	Cable	24	Bornes	40	Muelle	56	Muelle
9	Protector del cable	25	Bobina	41	Tornillo	57	Plato
10	Interruptor	26	Tornillo M5*65	42	Arandela	58	Arandela de fijación
11	Tornillo 4*16	27	Arandela de plástico	43	Tornillo M8*20	59	Cepillo
12	Carcasa derecha	28	Rodamiento	44	Asa	60	Disco
13	Tornillo 4*14	29	Inducido	45	Cojinete de bola	61	Lija
14	Fijador del cable	30	Base	46	Engranaje grande	62	Inductor
15	Conector del cable	31	Rodamiento	47	Arandela de fijación	63	Tapa del interruptor
16	Manguito	32	Arandela	48	Carcasa engranaje		





1	Sandpaper	22	Tube support hag	43	Main tube	64	Snap-ring Ø12
2	Adhibit tray	23	Tuba clamp plate	44	Rubber ring	65	Big gear
3	Screw ST3.9x16	24	Drive shaft	45	Support tube	66	Cuprum sheath
4	Nylon brush/skirt	25	Guide tube	46	Join screw column	67	Bearing 606
5	Snap-ring	26	Adhesive plaster	47	Join screw column	68	Intermediate plate
6	Inner snap-ring Ø28	27	Dust plug	48	Support arm	69	Bearing 608
7	Thread axes	28	Cable shield sheath	49	Screw	70	Armature
8	Bearing 6001	29	Hose clamp nut	50	Tube tie-in	71	Bearing
9	Snap-ring Ø12	30	Vacuum adapter hsg	51	Screw	72	Bearing sheath
10	Plastic disc	31	Vacuum adapter hsg	52	Guide pin	73	Baffle
11	Spring	32	Screw 3.9*16	53	Snap-ring Ø32	74	Screw
12	Bearing seat	33	Insulating paper	54	Bearing	75	Field
13	Casing	34	Screw 3.9*16	55	Snap-ring	76	Snape-ring
14	Hose clamp	35	String board	56	Spindle	77	Wire connector
15	Hose	36	Right safe cover	57	Screw	78	Shell
16	Tube sheath	37	On/off switch	58	Screw 3.9*30	79	Brush
17	Screw M4x10	38	Ring	59	Gear hsg	80	Cover of brush
18	Lock washer	39	Insulating tube	60	Bearing 627	81	Snape-ring
19	Lock washer	40	Variable speed control	61	Steel ball Ø3	82	Insulating tube
20	Pivot plate	41	Left safe cover	62	Big spindle gear	83	Screw
21	Screw M4x40	42	Screw 3.9*20	63	Spindle gear		

DESPIECES



Herramienta Eléctrica Mod. Fagira 1607






1	Rotating screw	23	Aluminium pipe locking ring	45	Roller pin	67	Gear shaft
2	Right supporting arm	24	Antiskid ring	46	Oilproof seal ring	68	Auger gear
3	ST4x16	25	Sealing bush	47	Front cover of chassis	69	Circlip
4	Dust pipe	26	Middle connecting pipe	48	Windbreak ring	70	Large helical gear
5	Union joint	27	Pin	49	ST4x55	71	Copper sheathing
6	Pipe platen	28	Winding spanner	50	Stator	72	Bearing 6900
7	St4x14	29	Screw rod	51	Rotor	73	Circlip
8	Upper connector	30	Left connection shield	52	Motor casing	74	Output shaft
9	Plastic platen	31	Right shield	53	Lower cover of chassis	75	Seal ring
10	Left supporting platen	32	Left shield	54	Brush carrier	76	Front cover
11	Iron line-pressing plate	33	Lower connecting pipe	55	M4x20 split/flat washer	77	M4x15 split washer
12	ST4x12	34	Dust absorption interface	56	Fan blade	78	Iron shot
13	Gland bush	35	Cable conductor	57	Electric capacity	79	Disc
14	Plugging sheet	36	Lower socket	58	M6 Toothed nut	80	Brush split washer
15	Regulating nut	37	Push pedal of switch	59	Carbon brush	81	Brush
16	Little spring	38	Governor	60	Inductance	82	ST4x10 with washer
17	Self-locking buckle of socket	39	Protective cover	61	Upper cover of chassis	83	Viscid disk
18	ST4x8	40	Switch	62	Bearing 696	84	M6x16 inner hexagonal
19	Lower cover	41	Head capsule	63	M4x10 split washer	85	Upper connecting line
20	Upper socket	42	Rotating sheath	64	Middle cover	86	Middle connecting line
21	ST4x6	43	Dust ring	65	Bearing 699	87	Connecting terminal
22	Right connection shield	44	Rotor	66	Woodruff key	88	Square inductance

DESPIECES


Herramienta Eléctrica Mod. Fagira 0717



1	Screw M6x16	23	Second gear	45	Soft tube contactor	67	Rotary pipe liner
2	Sander surface plate	24	Second big gear	46	Screw M6x30	68	Linner oil cover
3	Rubber contactor	25	Gear box	47	Flat washer 6	69	Rotary pipe
4	Active brush	26	Left wind cover	48	Pin	70	Middle pipe left
5	Sander plater cover	27	Wind rubber contactor	49	Planner	71	Contactor stand
6	Rubber	28	Right wind cover	50	Rear cover	72	Contactor cord 2
7	Screw ST2.9x14	29	Steel clip	51	Brush holder	73	Middle pipe right
8	Immovable brush	30	Screw pin	52	Carbon brush	74	Rear handle right
9	Spring	31	Left ahead handle	53	Screw M4x25	75	Vacuum adjust stand
10	O ring	32	Pin cover	54	Spring washer 4	76	Vacuum adjust line
11	Screw ST3.9x12	33	Left soft pipe cover	55	Flat washer 4	77	Contactor cord 3
12	Spindle	34	Soft pipe right cover	56	Screw M6	78	Wind pipe
13	Ball	35	Left ahead handle	57	Fan	79	Vacuum contactor
14	Oil cover	36	Soft pope	58	Motor housing	80	Vacuum adjust ring
15	Bearing 61900	37	Screw ST3.9x14	59	Stator	81	Switch
16	Box cover	38	Small cord armor	60	Wind guide	82	Speed controlor
17	Big gear	39	Contactor cord	61	Bearing 606	83	Capacitor
18	Circular	40	Screw ST3.9x10	62	Rotor	84	Rear handle left
19	Bearing 619/7	41	Cable clip	63	Circular 20	85	Cord armor
20	Screw M4x10	42	Steel plate	64	Circular 9	86	Cord
21	Bearing cover	43	Aluminium connector	65	Bearing HK0912		
22	Bearing 618/9	44	Screw M6	66	Middle cover		

DESPIECES

Herramienta Eléctrica Mod. FB 8006 / 650




1	Tapa	15	Ventilador	29	Porta Escobillas
2	Conector Manguera	16	Cojinete	30	Escobillas
3	Pasador	17	Inducido	31	Pin
4	Clip Sujeción	18	Bobina	32	Etiqueta
5	Carcasa delantera	19	Cojinete	33	Enchufe
6	Tornillo	20	Tornillo	34	Tornillo
7	Etiqueta	21	Tornillo	35	Enchufe
8	Cubre Tornillo	22	Capacitador	36	Cable
9	Adaptador	23	Inductor	37	Carcasa motor
10	Carcasa interior	24	Tubo plástico	38	Sujeta cable
11	Tope de tubo	25	Chapa metal	39	Bolsa Papel
12	Carcasa central	26	Protector Interruptor	40	Cincha
13	Tuerca	27	Interruptor	41	Bolsa Tela
14	Arandela	28	Tapa Escobillas	42	Brida

DESPIECES



Aspirador Mod. A-1200




1	Tornillo M4x35	23	Depósito principal	45	Rodamiento 62002RS	67	Armadura del cable
2	Panel superior	24	Pin conductor	46	Inducido	68	Anillo de seguridad externo
3	No incluye	25	Filtro diafragma	47	Cubierta frontal del motor	69	Eje de rueda
4	No incluye	26	Cubierta de ventilación	48	Espaciador pequeño	70	Rueda delantera
5	No incluye	27	Tornillo M5x125	49	Impulso turbina	71	Semieje
6	No incluye	28	Tornillo M5x140	50	Espaciador largo	72	Soporte
7	Tornillo M4x25	29	Tornillo M4x55	51	Caja escape	73	Conector de 3 vías
8	Control de la potencia de succión	30	Cuerpo	52	Arandela plana de aluminio 8x25x2	74	Plomo tierra
9	Reostato	31	Tornillo M4x16	53	Tuerca hexagonal M8	75	Plomo para control de potencia
10	Interruptor mando	32-32a	Soporte	54	Entrada de caja	76	Plomo para filtro shakerred
11	Interruptor principal-posición 3	33	Tira de cobre	55	Amortiguador de sonido	77	Plomo para zócalo de conmutación integrada
12	Resorte Ø0,5xØ4x5Tx7,5L	34	Bolsa de aspiradora	56	Chasis	78	Plomo para control de desbordamiento blanco
13	E-Clip	35	Manguera tubo puerto	57	Tornillo M6x12	79	Tornillo M5x16
14	Tornillo	36	Manguera de la bolsa	58	Arandela plana 6,5x40,2,5	80	Tornillo M4x14
15	Arandela plana	37	Tornillo M4x12	59	Rueda trasera	81	Correa manguera
16	Asa superior	38	Escobillas de carbón 7x12	60	Resorte Ø2xØ41,5x4T22,6L	82	Gancho de la correa
17	Tapa del tanque	39	Sujección escobillas	61	Disco para bloqueo de ruedas	83	Tirador de la correa
18	Filtro principal plisado	40	Tuerca hexagonal izquierda de rosca	62	Palanca para bloqueo de ruedas	84	No incluye
19	Marco del filtro	41	Ventilador 70x6	63	Eje trasero de ruedas	85	Tornillo M5x20
20	Tornillo M4x5	42	Caja motor	64	Tablero electrónico	86	Adaptador inglés 110V
21	Unidad vibratoria del filtro	43	Estator	65	Sujección del cable	87	Tuerca hexagonal M5
22	Pestillo	44	Tornillo estator M5x60	66	No incluye	88	Cable para toma inglesa 110V


DESPIECES



Equipos Airless Eléctricos Mod. FA-21



1	Chupona	30	Arandela	54-A2	Motor 1100w	82	Soporte
2	Rosca sujeción	31	Kit de juntas	55	Escobilla 8x16	83	Soporte superior
3 ^a	Tubo succión	32	Tuerca de empaquetaduras	56	Tapón de escobilla	84	Rueda
3b	Manguera de succión	33	Anillo de retención Ø16x32	57	Caja de control	85	Arandela S-19
4	Arandela Ø2xØ15,9xØ19,9	34	Varilla pasadora Ø9,5x25	58	Ajustador de la presión	86	Tapa b
5	Rodamiento	35	Bulón	59	Tornillo M4x4	87	Tapa a
6	Arandela 3028	36	Pistón	60	Rueda ajustadora	88	Asa
7	Bola de retención Ø12,7 SUS	37	Tornillo M5x8	61	Interruptor	89	Tapa de caja de herramientas
8	Bola guía	38	Guía de cilindro Ø38xØ44xØ43	62	Fusible	90	Perilla de mano M5x8
9	Tornillo M8x25	39	Tornillo M8x50	63	Tuerca M3	91	Caja de herramientas
10	Bomba	40	Tornillo M8x16	64	Pantalla lcd	92	Tornillo M6x5
11	Rosca m-m	41	Soporte	65	Ventana	93	Llave multiusos
12	Transductor de presión	41 ^a	Soporte	66	Tornillo M3x12	94	Tornillo M5x12
13	Válvula	42	Racor PT1/4"-19x1/4"-19UNF	67-1	Circuito eléctrico 1300w	95	Tornillo M4x10
14	Tubo de drenaje PT1/8"x0,45M	43	Tubo cilíndrico	67-2	Circuito eléctrico 1300w	96	Prensaestopas SB7R-3
14 ^a	Tubo de drenaje PT1"x1m	44	Soporte	67-A1	Circuito eléctrico 1100w	97	Prensaestopas SB8R-3
15	N/A	45	Tornillo M5x8	67-A2	Circuito eléctrico 1100w	98	Arandela 2009
16	Empaquetaduras	46 ^a	Filtro pulmón 30	68	Tornillo M4x12	99	Valla
17	Empaquetaduras	46B	Filtro pulmón 60	69	Cable de alimentación eléctrica 1,5x3Cx3,5M	100	Marco
18	Empaquetaduras	46C	Filtro pulmón 100	70	Manguera de presión 16,5M1/4"	101	Arandela Ø8xØ19x3
19	Empaquetaduras	47	Tapa de filtro de pulmón	71	Tapón extremo	102	Sujeción de tubo Ø12,5xØ22,5
20	Embalaje	48	Carcasa superior	72	Marco de soporte superior	103	Aceite 100cc
21	Cojinete	49	Rodamiento 6004zz	73	Cuerpo	104	Racor
22	Bola de fijación de asiento M16xp1,0	50	Rodamiento	74	Marco de soporte inferior	105	Tornillo M8x12
23	Bola pequeña de seguridad Ø4xØ13,8x4	51	Engranaje HK3012	75	Tornillo M5x30	106	Asa
24	Bola Ø6,35 SUS	52	Engranaje Dp24x121t (1300W)	76	Travesaño delantero	107	Sujeción del tubo Ø21xØ31
25	Desplazamiento de pistón	52 ^a	Rodamiento Dp24x121t (1000W)	77	Tornillo aleen M6x16	108	Sujeción del tubo Ø12,5xØ28
26	Empaquetaduras	53	Motor 6301zz	78	Palanca de liberación	109	Fusible de la placa
27	Empaquetaduras	54-1	Motor 1300w	79	Travesaño trasero	110	Alambre
28	Empaquetaduras	54-2	Motor 1300w	80	Muelle Ø1xØ13xØ15xØ10x701	111	Arandela Ø28,5xØ36x3
29	Empaquetaduras	54-A1	Motor 1100w	81	Botón de liberación		


Equipos Airless Eléctricos Mod. FA-25K


1	Chupona	30	Arandela	54-A2	Motor 1100w	82	Soporte
2	Rosca sujeción	31	Kit de juntas	55	Escobilla 8x16	83	Soporte superior
3 ^a	Tubo succión	32	Tuerca de empaquetaduras	56	Tapón de escobilla	84	Rueda
3b	Manguera de succión	33	Anillo de retención Ø16x32	57	Caja de control	85	Arandela S-19
4	Arandela Ø2xØ15,9xØ19,9	34	Varilla pasadora Ø9,5x25	58	Ajustador de la presión	86	Tapa b
5	Rodamiento	35	Bulón	59	Tornillo M4x4	87	Tapa a
6	Arandela 3028	36	Pistón	60	Rueda ajustadora	88	Asa
7	Bola de retención Ø12,7 SUS	37	Tornillo M5x8	61	Interruptor	89	Tapa de caja de herramientas
8	Bola guía	38	Guía de cilindro Ø38xØ44xØ43	62	Fusible	90	Perilla de mano M5x8
9	Tornillo M8x25	39	Tornillo M8x50	63	Tuerca M3	91	Caja de herramientas
10	Bomba	40	Tornillo M8x16	64	Pantalla lcd	92	Tornillo M6x5
11	Rosca m-m	41	Soporte	65	Ventana	93	Llave multiusos
12	Transductor de presión	41 ^a	Soporte	66	Tornillo M3x12	94	Tornillo M5x12
13	Válvula	42	Racor PT1/4"-19x1/4"-19UNF	67-1	Circuito eléctrico 1300w	95	Tornillo M4x10
14	Tubo de drenaje PT1/8"x0,45M	43	Tubo cilíndrico	67-2	Circuito eléctrico 1300w	96	Prensaestopas SB7R-3
14 ^a	Tubo de drenaje PT1"x1m	44	Soporte	67-A1	Circuito eléctrico 1100w	97	Prensaestopas SB8R-3
15	N/A	45	Tornillo M5x8	67-A2	Circuito eléctrico 1100w	98	Arandela 2009
16	Empaquetaduras	46 ^a	Filtro pulmón 30	68	Tornillo M4x12	99	Valla
17	Empaquetaduras	46B	Filtro pulmón 60	69	Cable de alimentación eléctrica 1,5x3Cx3,5M	100	Marco
18	Empaquetaduras	46C	Filtro pulmón 100	70	Manguera de presión 16,5M1/4"	101	Arandela Ø8xØ19x3
19	Empaquetaduras	47	Tapa de filtro de pulmón	71	Tapón extremo	102	Sujeción de tubo Ø12,5xØ22,5
20	Embalaje	48	Carcasa superior	72	Marco de soporte superior	103	Aceite 100cc
21	Cojinete	49	Rodamiento 6004zz	73	Cuerpo	104	Racor
22	Bola de fijación de asiento M16xp1,0	50	Rodamiento	74	Marco de soporte inferior	105	Tornillo M8x12
23	Bola pequeña de seguridad Ø4xØ13,8x4	51	Engranaje HK3012	75	Tornillo M5x30	106	Asa
24	Bola Ø6,35 SUS	52	Engranaje Dp24x121t (1300W)	76	Travesaño delantero	107	Sujeción del tubo Ø21xØ31
25	Desplazamiento de pistón	52 ^a	Rodamiento Dp24x121t (1000W)	77	Tornillo aleen M6x16	108	Sujeción del tubo Ø12,5xØ28
26	Empaquetaduras	53	Motor 6301zz	78	Palanca de liberación	109	Fusible de la placa
27	Empaquetaduras	54-1	Motor 1300w	79	Travesaño trasero	110	Alambre
28	Empaquetaduras	54-2	Motor 1300w	80	Muelle Ø1xØ13xØ15xØ10x701	111	Arandela Ø28,5xØ36x3
29	Empaquetaduras	54-A1	Motor 1100w	81	Botón de liberación		

DESPIECES



Equipos Airless Eléctricos Mod. FA-39K



1A	Suction tube	32	Screw	64	L-attachment	94	Set screw
1B	Suction tube	33	Fence	65	Pressure transducer	95	Screw
2	Gland nut	34	Spring washer	66	High pressure hose	96	Screw
3	O-ring	35	Butterfly screw	67	Fitting	97	Screw
4	Intake disc	36	Guide cylinder	68	Filter housing	98	Release lever
5	Check ball	37	Guide cylinder	69	Bracket	99	Flat washer
6	Ball guide	38	Guide cylinder plate	70	Screw	100	Spring
7	Spacer	39	Screw	71	O-ring	101	E-clip
8	Intake disc seat	40	C-clip	72A	Pump filter	102	Crosspiece-rear
9	Piston V-packing	41	Drive piston	72B	Pump filter	103	Crosspiece-front
10	N/A	42	Wrist pin-piston	72C	Pump filter	104	Frame
11	N/A	43	Wrist pin-rod	73	Filter cap	105	End cap
12	N/A	44	Connecting rod	74	Tool box plate	106	Flat washer
13	Disc spring	45	Needle bearing	75	Screw	107	Wheel
14	Ball seat fastener	46	Screw	76	Flat washer	108	Circlip
15	Ball seat small	47	Gear cap	77	Tool box	109	Screw
16	Check ball	48	Spindle	78	Screw	110	Control box cap
17	Sliding rod	49	Woodruff key	79	Pin	111	Pin
18	Packing set holder	50	Needle bearing	80	Tool box lid	112	Window
19	Sliding rod holder	51	Gear case	81	Tool box lock	113	Adjustor wheel
20	Output nipple	52	Bushing	82	Dual purpose wrench	114	Screw
21	N/A	53	Output gear	83	Lubricating oil tank	115	Control box
22	Packing set seat	54	Nut	84	Nut	116	Wire lead
23	N/A	55	Ball bearing	85	Spring washer	117	Power supply cord
24	Packing nut	56	Gear pinion	86	Motor unit	118	Cable gland
25	Rod holder clamp	57	Woodruff key	87	Screw	119	Cable gland
26	Screw	58	Input gear	88	Screw	120	Electronics unit
27	Spring washer	59	External circlip	89	Motor cap	121	Fitting
28	T-wrench	60	Gear plate	90	Screw	122	High pressure hose
29	Hose holder	61	Inlet strainer	91	Nut		
30	Flat washer	62	Priming valve	92	Handle		
31	Screw	63	Drain tube	93	Spacer		



Faber 2000, S. L.

Avda Zorrotzgoiti, 17 - 2º izda. Edificio GAIETA

Tels. 94 442 22 65 - 94 441 66 17

Fax 94 441 68 25

www.faber2000sl.com

info@faber2000sl.com

pedidos@faber2000sl.com

servicio.tecnico@faber2000sl.com